

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 001/2024**, Processo Administrativo nº **002/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: 2.1 O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA -ME - 05.624.040/0001-28 ekipesom2009@hotmail.com - (87) 99991-6882	888.872,09	664.942,54	223.929,55 Proveito (25,19%)
J GOMES DA SILVA MAGAZINE - 08.980.197/0001-84 jsgomesmagazine@gmail.com - (81) 99982-7811	91.426,90	90.766,00	660,90 Proveito (0,72%)
Totais	980.298,99	755.708,54	224.590,45 Proveito (22,91%)

Detalhes

Danilo Ramon Araújo Do Nascimento na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: J GOMES DA SILVA MAGAZINE - CPF/CNPJ: 08.980.197/0001-84				
Lote 6	Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 6				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS 205/60 R16: PNEU COM LARGURA DE 205MM, PERFIL 60 E ARO 16, COM ÍNDICE DE PESO MÍNIMO DE 91 (615 KG) POR PNEU, ÍNDICE MÍNIMO DE VELOCIDADE V (ATÉ 240 KM/H), Certificado pelo INMETRO, produto novo, não reconicionado e/ou remanufaturado) MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR	21,00	UNID	654,00	13.734,00
Marca: COMPASAL	Fabricante: COMPASAL	Modelo: COMPASAL		
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 7				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS ARO 175/70 R14: Tipo para carro de passeio, composto de borracha resistente e durável, dimensão 175/70, aro 14, largura 17,5cm, com índice de carga máxima, igual ou superior a 500kg por pneu, velocidade 190 Km/h. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Certificado pelo INMETRO, produto novo, não reconicionado e/ou remanufaturado) MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR	16,00	UNID	508,00	8.128,00

Marca: FARROAD		Fabricante: FARROAD		Modelo: FARROAD	
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 8					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMARA DE AR 900. MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		208,00	UNID	181,00	37.648,00
Marca: JFF		Fabricante: JFF		Modelo: JFF	
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 9					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS 90/90-19: desenvolvido para utilização dianteira em motos. Possui aro 19, largura de seção 90, perfil 90, índice de carga máxima, igual ou superior 200kg por pneu, e velocidade máxima 150km/g. Reforçado, agarre e tração em todas as superfícies e condições do solo, seco ou molhado. Resistente a impactos diversos. Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado) - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		10,00	UNID	269,00	2.690,00
Marca: TECHNIC		Fabricante: TECHNIC		Modelo: TECHNIC	
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 10					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS 110/90 - 17/60 P: desenvolvido para utilização traseira em motos. Possui aro 17, largura de seção 110, perfil 90, índice de carga máxima, igual ou superior 200kg por pneu, e velocidade máxima 150km/g. Reforçado, agarre e tração em todas as superfícies e condições do solo, seco ou molhado. Resistente a impactos diversos, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado). - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		10,00	UNID	293,00	2.930,00
Marca: TECHNIC		Fabricante: TECHNIC		Modelo: TECHNIC	
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 11					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS 225/60 R18 - Tipo treadwear 180, tração a temperatura b, índice de carga 88 e índice de velocidade t. material: carcaça- lona poliéster; talão arame aço; banda-rodagem borracha alta resistência; flancos- mistura de borracha alta flexibilidade; tipo- estrutura convencional. original de fábrica. produto novo (sem uso). Nao pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. certificado pelo INMETRO. - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		26,00	UNID	986,00	25.636,00
Marca: AUSTONE		Fabricante: AUSTONE		Modelo: AUSTONE	

Fornecedor: EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA -ME - CPF/CNPJ: 05.624.040/0001-28

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 1					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS ARO 900/20: Tipo direcional liso (Especificações mínimas: Índice de carga por pneu: 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg, Índice de velocidade G (110 km/h), 14 lonas), Profundidade 10minima dos sulcos: 10,3 mm, construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado) GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		170,00	UNID	1.374,00	233.580,00

Marca: JK TIRES/ FLEET KING		Fabricante: JK TIRES/ FLEET KING		Modelo: JK TIRES/ FLEET KING	
Lote 2			Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21		
Lote 2					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS ARO 900/20: Pneu de tração, Tipo borrachudo (Especificações mínimas: Índice de carga por pneu: 144 - 2800 kg , 139 - (2430kg), Índice de velocidade G(110 km/h), 16 lonas), Profundidade mínima dos sulcos: 10,3 mm, construção radial, terreno misto certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado), GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		78,00	UNID	2.165,01	168.870,78
Marca: JK TIRES/ JET TRAK		Fabricante: JK TIRES/ JET TRAK		Modelo: JK TIRES/ JET TRAK	
Lote 3			Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21		
Lote 3					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS ARO 275/80 R22.5: Tipo desenvolvido para equipar eixo trativo de caminhões e cavalo mecânico, composto de borracha resistente, dimensão 275/80, aro 22, largura 23, com índice de carga máxima igual ou superior a 3.250kg por pneu e velocidade máxima 130 km/h. Estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade. Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado) - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		52,00	UNID	1.170,01	60.840,52
Marca: DURABLE/ DR 622		Fabricante: DURABLE/ DR 622		Modelo: DURABLE/ DR 622	
Lote 4			Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21		
Lote 4					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS ARO 215/75 R17.5: Produto desenvolvido para montagem no eixo de tração para aplicação em veículos utilizados no transporte de carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com os mais variados tipos de trajetos em pisos pavimentados, em bom ou pelo menos razoável estado de conservação. Dimensão 215/75, aro 17,5, largura 175cm, com índice de carga máxima, igual ou superior a 1.700kg por pneu e velocidade máxima de 130km/h. certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado) - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		156,00	UNID	910,01	141.961,56
Marca: AUSTONE/ AT 78		Fabricante: AUSTONE/ AT 78		Modelo: AUSTONE/ AT 78	
Lote 5			Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21		
Lote 5					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PNEUS 205/75 R16: (Especificações mínimas: Índice de velocidade: Q(160km/h), Índice de carga por pneu: 113 (1150kg), 10 lonas, construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado). - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR		21,00	UNID	735,01	15.435,21
Marca: AUSTONE/ ASR 71		Fabricante: AUSTONE/ ASR 71		Modelo: AUSTONE/ ASR 71	
Lote 12			Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21		
Lote 12					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

PNEUS 195/65-R15: Para veículo automotivo, produto novo, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados, certificados pelo INMETRO, nas dimensões 195/65-R15, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda de rodagem borracha de alta resistência, material flancos mistura borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo sem câmara. - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR	39,00	UNID	660,01	25.740,39
Lote 13	Data/Hora da Homologação - 15/02/2024 14:58:21			
Lote 13				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROTETOR 900/20: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho: 900x20. - MARCA DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, SIMILAR OU SUPERIOR	208,00	UNID	89,01	18.514,08
Marca: ANDRADE	Fabricante: ANDRADE	Modelo: ANDRADE		

Pesqueira, 15 de Fevereiro de 2024.

Autoridade Competente: Danilo Ramon Araújo Do Nascimento