

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - (PE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / N° Processo: 090/2023)

às 09:01:38 horas do dia 11/09/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 090/2023 - 2023/059/2023 que tem por objeto Formação de registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, destinada a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada visando o fornecimento parcelado de materiais elétricos, para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 26.400,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.400,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 26.400,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 26.400,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 26.400,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.640,00

Lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm2 Categoria: Didatico Eletrico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:18:57:264	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.400,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 7.400,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.400,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.400,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 7.400,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 7.400,00

06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.400,00
-------------------------	----------------------------	--------------

Lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:18:57:264	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.980,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 61.980,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 61.980,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.980,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 61.980,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 61.980,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 61.980,00

Lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:18:57:264	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 29.874,00
05/09/2023 08:50:24:915	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 29.874,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 29.874,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.874,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 29.874,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 29.874,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.874,00

Lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:47:59:727	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.500,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 475,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 475,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 475,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 475,00

06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 475,00
-------------------------	----------------------------	------------

Lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Freqüência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.382,50
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 9.382,50
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.382,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 9.382,50
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 9.382,50
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.382,50

Lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 35.000,00
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 16.735,60
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 16.735,60
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.735,60
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 16.735,60
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 16.735,60
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 16.735,60

Lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.000,00
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.720,00

09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.720,00
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.720,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.720,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.720,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.720,00

Lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 8.900,00
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 8.900,00
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.900,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 8.900,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 8.900,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 8.900,00

Lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.000,00
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.662,00
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 14.662,00
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.662,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 14.662,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 14.662,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 14.662,00

Lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 183,48
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 183,48
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 183,48
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 183,48
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 183,48

Lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 250,80
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 250,80
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 250,80
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 250,80
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 250,80

Lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:50:21:546	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
06/09/2023 15:21:00:638	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.651,00
05/09/2023 09:30:26:836	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 6.651,00
08/09/2023 16:30:07:924	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.651,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.651,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 66.510,00
06/09/2023 15:56:26:806	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.651,00
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.651,00
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.651,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.651,00

Lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:50:21:546	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
06/09/2023 15:21:00:638	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.652,00
05/09/2023 09:30:26:836	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 14.652,00
08/09/2023 16:30:07:924	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.652,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 14.652,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.652,00
06/09/2023 15:56:26:806	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.652,00

06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 14.652,00
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 14.652,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 14.652,00

Lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:21:00:638	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.350,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 9.350,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.350,00
06/09/2023 15:56:26:806	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.350,00
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 9.350,00
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 9.350,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.350,00

Lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:21:38:301	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 10.150,00
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 10.150,00
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.150,00
06/09/2023 15:57:08:998	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 10.150,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 10.150,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 10.150,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 10.150,00

Lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 4.364,00
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.364,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 4.364,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 4.364,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.364,00

Lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 16.480,00
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.480,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 16.480,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 16.480,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 16.480,00
29/08/2023 09:00:55:253	R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT	R\$ 16.480,00

Lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 84.270,32
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 84.270,32
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 84.270,32
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 84.270,32
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 84.270,32

Lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 26.611,68
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.611,68
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 26.611,68
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 26.611,68
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 26.611,68

Lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERA0, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:22:12:392	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.034,50
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.034,50
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.034,50
06/09/2023 15:58:26:761	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.034,50
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.034,50
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.034,50
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.034,50

Lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 270,00
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 270,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 270,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 270,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 270,00

Lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM²

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 226,00
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 226,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 226,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 226,00

Lote (24) - TERMINAL COMPRESÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 909,00
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 909,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 909,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 909,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 909,00

Lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 231,00
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 68,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 231,00

09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 231,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 231,00

Lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 68,00
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 68,00
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 68,00
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 68,00
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 68,00

Lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 231,00
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 231,00
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 231,00
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 231,00
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 231,00

Lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:57:15:405	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.849,90
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.849,90
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.849,90
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.849,90
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.849,90

Lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.425,76
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.425,76
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.425,76
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.425,76
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.425,76

Lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:57:15:405	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 4.751,84
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.751,84
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 4.751,84
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 4.751,84
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.751,84

Lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 2.268,30
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,30
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 2.268,30
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 2.268,30
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.268,30

Lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 07:51:52:233	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.000,00
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.320,21
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.320,21
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.320,21
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.320,21
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.320,21

Lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.127,52
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.127,52
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.127,52
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.127,52
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.127,52

Lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características

Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 469,00
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,00
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 469,00
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 469,00
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 469,00

Lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 461,24
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 461,24
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 461,24
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 461,24
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 461,20

Lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/09/2023 12:21:22:962	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 680,34
04/09/2023 11:13:11:747	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,34
06/09/2023 20:03:06:621	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 680,34
09/09/2023 10:51:17:821	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 680,34
06/09/2023 09:34:20:927	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 680,34

Lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/09/2023 15:22:42:677	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.632,00
09/09/2023 12:21:22:962	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 5.632,00
04/09/2023 11:13:11:747	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.632,00
06/09/2023 20:03:06:621	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.632,00
09/09/2023 10:51:17:821	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 5.632,00
06/09/2023 09:34:20:927	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.632,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.640,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.400,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 26.400,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 26.400,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 26.400,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 26.400,00

Lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm2 Categoria: Didatico Eletrico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:03:56:712	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.300,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.400,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.400,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.400,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 7.400,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 7.400,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 7.400,00

Lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 61.980,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 61.980,00
06/09/2023 15:18:57:264	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.980,00
06/09/2023 15:54:55:741	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 61.980,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 61.980,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 61.980,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 61.980,00

Lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono

galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:57:40:536	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 21.150,00
11/09/2023 09:57:35:342	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 21.200,00
11/09/2023 09:31:02:137	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 26.800,00
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.874,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.874,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 29.874,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 29.874,00

Lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 10:52:26:892	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 475,00
06/09/2023 09:21:51:024	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 475,00
06/09/2023 19:40:36:765	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 475,00
09/09/2023 10:32:58:603	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 475,00
09/09/2023 12:10:37:887	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 475,00
11/09/2023 07:47:59:727	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Freqüência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:05:10:491	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.362,00
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.382,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.382,50
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 9.382,50
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 9.382,50
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 9.382,50

Lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSÃO

MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:06:08:051	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 16.705,60
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.735,60
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 16.735,60
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 16.735,60
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 16.735,60
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 16.735,60
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 35.000,00

Lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:06:43:919	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.980,00
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.000,00
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.720,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.720,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.720,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.720,00
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.720,00

Lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.900,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 8.900,00
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 8.900,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 8.900,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 8.900,00
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 8.900,00

Lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 10:58:17:756	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.662,00
06/09/2023 09:23:57:191	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 14.662,00
06/09/2023 15:20:12:382	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.662,00
06/09/2023 19:45:26:629	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 14.662,00
09/09/2023 10:35:07:196	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 14.662,00
09/09/2023 12:12:12:263	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 14.662,00
11/09/2023 07:49:38:922	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 15.000,00

Lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 183,48
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 183,48
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 183,48
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 183,48
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 183,48

Lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 250,80
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 250,80
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 250,80
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 250,80
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 250,80

Lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:44:41:151	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.250,00
11/09/2023 09:49:01:500	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.650,00

11/09/2023 09:46:24:835	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 2.680,00
11/09/2023 09:38:56:275	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 4.900,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.651,00
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.651,00
08/09/2023 16:30:07:924	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.651,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.651,00
11/09/2023 07:50:21:546	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 66.510,00

Lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:52:44:650	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI	R\$ 3.460,00
11/09/2023 09:52:28:394	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.490,00
11/09/2023 09:45:47:547	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 3.840,00
11/09/2023 09:45:13:517	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.900,00
11/09/2023 07:50:21:546	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.652,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 14.652,00
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 14.652,00
08/09/2023 16:30:07:924	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 14.652,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 14.652,00

Lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:24:45:048	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.300,00
04/09/2023 11:01:54:235	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.350,00
06/09/2023 09:26:45:759	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.350,00
06/09/2023 15:56:26:806	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.350,00
06/09/2023 19:48:52:207	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 9.350,00
09/09/2023 10:36:50:889	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 9.350,00
09/09/2023 12:13:58:237	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 9.350,00

Lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA,

MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:25:05:547	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 10.000,00
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.150,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 10.150,00
06/09/2023 15:57:08:998	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 10.150,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 10.150,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 10.150,00
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 10.150,00

Lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.364,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.364,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 4.364,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 4.364,00
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 4.364,00

Lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/08/2023 09:00:55:253	R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT	R\$ 16.480,00
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.480,00
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 16.480,00
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 16.480,00
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 16.480,00
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 16.480,00

Lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 84.270,32
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 84.270,32
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 84.270,32
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 84.270,32
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 84.270,32

Lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:04:08:630	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.611,68
06/09/2023 09:28:35:146	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 26.611,68
06/09/2023 19:52:01:604	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 26.611,68
09/09/2023 10:38:50:852	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 26.611,68
09/09/2023 12:15:53:911	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 26.611,68

Lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERA0, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:33:49:495	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.000,00
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.034,50
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.034,50
06/09/2023 15:58:26:761	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.034,50
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 6.034,50
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.034,50
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 6.034,50

Lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 270,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 270,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 270,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 270,00
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 270,00

Lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM²

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,00

06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 226,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 226,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 226,00
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 226,00

Lote (24) - TERMINAL COMPRESÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 909,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 909,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 909,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 909,00
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 909,00

Lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:07:56:678	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 68,00
06/09/2023 09:30:01:607	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 231,00
06/09/2023 19:55:24:282	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 231,00
09/09/2023 10:46:42:882	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 231,00
09/09/2023 12:17:26:217	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 231,00

Lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 68,00
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 68,00
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 68,00
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 68,00
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 68,00

Lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 231,00
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 231,00
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 231,00
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 231,00
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 231,00

Lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.849,90
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.849,90
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.849,90
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.849,90
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.849,90
11/09/2023 07:57:15:405	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.425,76
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.425,76
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.425,76
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.425,76
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.425,76

Lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:09:41:094	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.751,84
06/09/2023 09:31:52:377	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.751,84
06/09/2023 19:58:13:460	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 4.751,84
09/09/2023 10:48:22:459	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 4.751,84
09/09/2023 12:18:42:997	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 4.751,84
11/09/2023 07:57:15:405	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,30
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.268,30
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 2.268,30
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 2.268,30
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 2.268,30

Lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.320,21
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.320,21
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.320,21
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.320,21
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.320,21
11/09/2023 07:51:52:233	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.127,52
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.127,52
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 1.127,52
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 1.127,52
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 1.127,52

Lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,00
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 469,00
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 469,00
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 469,00
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 469,00

Lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/09/2023 09:33:21:773	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 461,20
04/09/2023 11:11:54:655	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 461,24
06/09/2023 20:01:38:899	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 461,24
09/09/2023 10:50:24:883	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 461,24
09/09/2023 12:20:39:490	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 461,24

Lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/09/2023 11:13:11:747	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,34
06/09/2023 09:34:20:927	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 680,34
06/09/2023 20:03:06:621	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 680,34
09/09/2023 10:51:17:821	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 680,34
09/09/2023 12:21:22:962	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 680,34

Lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/09/2023 09:55:56:534	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.600,00
04/09/2023 11:13:11:747	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.632,00
06/09/2023 09:34:20:927	REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.632,00
06/09/2023 20:03:06:621	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.632,00
09/09/2023 10:51:17:821	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 5.632,00
09/09/2023 12:21:22:962	C. F. DE MORAES RAMOS	R\$ 5.632,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 11/09/2023, às 09:21:22 horas, no lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:29:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:29:20 horas, no lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:12:50 horas, no lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM², Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM² - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:12:50 horas, no lote (1) - CABO 6mm. Material Condutor: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 6 MM², Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Isolamento Condutor: Pvc Antichama, Cor Do Isolamento: Preta, Referência Fabricante: 4/C#6mm, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM² - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 2.640,00.

No dia 11/09/2023, às 09:21:29 horas, no lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm² Categoria: Didatico Eletrico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:29:34 horas, no lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm² Categoria: Didatico Eletrico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:15:38 horas, no lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm² Categoria: Didatico Eletrico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:15:38 horas, no lote (2) - Cabo Bipolar Concentrico - Cabo Bipolar Concentrico De Cobre 4Mm² Categoria: Didatico Eletrico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 7.300,00.

No dia 11/09/2023, às 09:21:36 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:11:28 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:14:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:14:27 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:29:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:29:44 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:16:06 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:16:06 horas, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura:

2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 61.980,00.

No dia 11/09/2023, às 10:00:32 horas, no lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:29:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:29:51 horas, no lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:16:21 horas, no lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:16:21 horas, no lote (4) - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rea - Chave de comando de grupo, tensão 220v, 2x30A, 60hz e alto fator de potência. Corpo em alumínio, suporte de montagem em nylon reforçado, suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Chave: NA - relé: NF, com disjuntor termomagnético e alça de rearme externa. Garantia contra defeitos de fabricação. Conforme normas vigentes NBR/ABNT - Inmetro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI com o valor R\$ 21.150,00.

No dia 11/09/2023, às 09:22:14 horas, no lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:29:59 horas, no lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:16:32 horas, no lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:16:32 horas, no lote (5) - Chave de regulagem Ajustável Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 A 32 MM, Tipo: Inglesa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. F. DE MORAES RAMOS com o valor R\$ 475,00.

No dia 11/09/2023, às 09:22:22 horas, no lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Freqüência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:30:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:30:24 horas, no lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:16:48 horas, no lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:16:48 horas, no lote (6) - Disjuntor AP 16 Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 1 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 9.360,00.

No dia 11/09/2023, às 09:22:31 horas, no lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSÃO MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:30:38 horas, no lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR

TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:17:04 horas, no lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:17:04 horas, no lote (7) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 690 V, 55 KA, 250 A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, FIXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA 184 MM, LARGURA 105 MM E PROFUNDIDADE 108 MM, MONTAGEM EM CAIXA MOLDADA, CONEXAO PARA CABO ATE 185 MM² , VIDA UTIL MECANICA 20000 OPERACOES, ACIONADO POR MANUAL POR ALAVANCA FRONTAL, DISPARADOR TERMICO(SOBRECARGA) E MAGNETICO(CURTO-CIRCUITO) AJUSTAVEIS, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 690 V, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 55KA (220 V), FREQUENCIA NOMINAL DE 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 250A PERMANENTE, AJUSTE CORRENTE SOBRECARGA 200 A250A, AJUSTE CORRENTE CURTO-CIRCUITO 1500 A 2500A, CONFORME CERTIF. COMPULS. INMETRO E NORMA IEC/EN 60947-2, VDE 0660 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 16.705,60.

No dia 11/09/2023, às 09:22:37 horas, no lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:30:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:30:51 horas, no lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:17:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:17:48 horas, no lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:17:48 horas, no lote (8) - DISJUNTOR MONOFÁSICO, PADRAO AMERICANO, UNIPOLAR, CURVA B, DE 50 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 5.980,00.

No dia 11/09/2023, às 09:22:43 horas, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:16:29 horas, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente

Nominal: 100 A, Capacidade

Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:31:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:31:02 horas, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade

Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:18:21 horas, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade

Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:18:21 horas, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade

Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 8.900,00.

No dia 11/09/2023, às 09:22:49 horas, no lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:31:16 horas, no lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:18:56 horas, no lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:18:56 horas, no lote (10) - DISJUNTOR TRIFÁSICO NEMA 60A TRIFASICO - DISJUNTOR NEMA 60A TRIFASICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. F. DE MORAES RAMOS com o valor R\$ 14.662,00.

No dia 11/09/2023, às 09:32:12 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/10/2023, às 15:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:01:56 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA

PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE. No dia 23/10/2023, às 15:09:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:09:56 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:32:08 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:35:04 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE

TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:35:04 horas, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 183,48.

No dia 11/09/2023, às 09:32:20 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/10/2023, às 15:02:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:02:37 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE. No dia 23/10/2023, às 15:10:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:10:17 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face ,

Largura: 25 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:32:18 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:35:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:35:21 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:35:21 horas, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 250,80.

No dia 11/09/2023, às 09:52:26 horas, no lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:32:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:32:29 horas, no lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:35:44 horas, no lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista

atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:35:44 horas, no lote (13) - Lâmpada led - Lâmpada Led Potência Nominal: 9 W, Equivalência: Fluorescente De 20w , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 2.250,00.

No dia 11/09/2023, às 09:55:06 horas, no lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:32:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:32:42 horas, no lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:35:56 horas, no lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:35:56 horas, no lote (14) - Lâmpada led - Potência Nominal: 18 W, Equivalência: Fluorescente De 40w, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular T8, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI com o valor R\$ 3.459,00.

No dia 11/09/2023, às 09:35:08 horas, no lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:33:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:33:03 horas, no lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:36:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:36:18 horas, no lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:36:18 horas, no lote (15) - Luminária - Luminária Material Corpo: Chapa Aço , Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática A Pó , Cor: Branca , Tipo: De Sobrepor , Características Adicionais: Hermética, Difusor Em Policarbonato Transparente , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente , Potência Lâmpada: 32 W, Formato: Retangular - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 9.300,00.

No dia 11/09/2023, às 09:35:25 horas, no lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-02. No dia 14/11/2023, às 09:33:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:33:17 horas, no lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO

INJETADO, LENTE EM

POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:36:36 horas, no lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM

POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:36:36 horas, no lote (16) - LUMINARIA ARANDELA,ALUMINIO INJETADO,E-27,30W,BRANCA - LUMINARIA, TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM

POLICARBONATO, BASE E-27, PARA LAMPADA COMPACTA INTEGRADA COM POTENCIA DE 30W, FECHADA, DE SOBREPOR, PARA ILUMINACAO DIRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (195X118X75)MM=(CXLXA), ACABAMENTO EM PINTURA POLIESTER, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA NBR IEC 60598 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 10.000,00.

No dia 11/09/2023, às 09:35:32 horas, no lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:33:30 horas, no lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:36:51 horas, no lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:36:51 horas, no lote (17) - Parafuso Olhal : Olhal de Rosca Direita 8002ZD Zincado M5 x 0,8 CX COM 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. F. DE MORAES RAMOS com o valor R\$ 4.364,00.

No dia 11/09/2023, às 09:35:38 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:12:26 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:10:33 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT. No dia 10/11/2023, às 09:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2023, às 09:26:03 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:33:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:33:43 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:37:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:37:48 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:37:48 horas, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 16.480,00.

No dia 11/09/2023, às 09:35:45 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:12:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:12:32 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:16:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:16:05 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o

fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:33:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:33:51 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:38:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:38:00 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:38:00 horas, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 84.270,32.

No dia 11/09/2023, às 09:43:17 horas, no lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 14/11/2023, às 09:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:34:00 horas, no lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:38:15 horas, no lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento

Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:38:15 horas, no lote (20) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. F. DE MORAES RAMOS com o valor R\$ 26.611,68.

No dia 11/09/2023, às 09:43:28 horas, no lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERA0, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:34:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:34:16 horas, no lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERA0, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:38:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:38:44 horas, no lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO

APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERAO, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:38:44 horas, no lote (21) - TEMPORIZADOR, INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMAVEL, COM 20 PROGRAMAS DIARIOS E/OU SEMANAIS (10 LIGA E10 DESLIGA), ALIMENTACAO DE 100 A 240 VCA, CONSUMO MAXIMO DE 4,4 VA, FREQUENCIA DE 48 A 63 HZ, CORRENTE DE 16 A A 250 VCA, TEMPERATURA DE OPERACAO 0 A 55°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 A 70°, MEDINDO APROXIMADAMENTE (72 X 103 X 37)MM (L X A X E), DISPLAY LCD MULTI INDICATIVO, BATERIA RECARREGAVEL, HORARIO DE VERAO, PESO MAXIMO 140 GRAMAS, 12 MESES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, MONTAGEMEM TRILHO DIN POR PARAFUSOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 6.000,00.

No dia 11/09/2023, às 09:46:17 horas, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:18:31 horas, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:34:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:34:26 horas, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:38:58 horas, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:38:58 horas, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO, DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 270,00.

No dia 11/09/2023, às 09:46:29 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:21:26 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:17:38 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:34:35 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:39:09 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:39:09 horas, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM² - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 226,00.

No dia 11/09/2023, às 09:46:36 horas, no lote (24) - TERMINAL COMPRESSÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475 - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:34:50 horas, no lote (24) - TERMINAL COMPRESÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:39:21 horas, no lote (24) - TERMINAL COMPRESÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:39:21 horas, no lote (24) - TERMINAL COMPRESÃO PARA CONDUTOR ELETRICO - COMPRESSAO OLHAL 1 FURO, 1 COMPRESSAO, AREA DE 70MM², DIAMETRO DO FURO DE 13,8MM, CONFORME NBR 5475 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 909,00.

No dia 11/09/2023, às 09:46:43 horas, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:19:15 horas, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:35:04 horas, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:39:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:39:35 horas, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:39:35 horas, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 231,00.

No dia 11/09/2023, às 09:46:50 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/10/2023, às 15:03:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:03:38 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE. No dia 23/10/2023, às 15:11:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:11:03 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:35:23 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:39:49 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:39:49 horas, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 68,00.

No dia 11/09/2023, às 09:54:24 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:21:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:21:57 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:18:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:18:50 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:35:35 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:40:01 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:40:01 horas, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 231,00.

No dia 11/09/2023, às 09:54:32 horas, no lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:35:44 horas, no lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:40:19 horas, no lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:40:19 horas, no lote (28) - Escada Fibra Vidro - Altura: 2,60 M, Capacidade: 110 Kg, Quantidade Degraus: 8 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 1.849,90.

No dia 11/09/2023, às 09:57:25 horas, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:20:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:20:23 horas, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:35:52 horas, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:41:32 horas, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:41:32 horas, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 1.425,76.

No dia 11/09/2023, às 09:57:34 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:04 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:19:35 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:36:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:36:06 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:42:31 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:42:31 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:42:31 horas, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 4.751,84.

No dia 11/09/2023, às 09:57:41 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/10/2023, às 15:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:07:31 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE. No dia 23/10/2023, às 15:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2023, às 15:13:18 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:36:32 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:44:59 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:44:59 horas, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 2.268,30.

No dia 11/09/2023, às 09:57:47 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:28 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:27:14 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:37:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:37:03 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:45:11 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:45:11 horas, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 1.320,21.

No dia 11/09/2023, às 09:57:58 horas, no lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:37:21 horas, no lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:45:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:45:23 horas, no lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:45:23 horas, no lote (33) - Lanterna De Cabeça - Lanterna De Cabeça/Capacete Capacidade Focal: 350 Lumens , Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor , Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts , Peso: 82 G, Tipo Lâmpada: Led - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$

1.127,52.

No dia 11/09/2023, às 10:03:58 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 26/10/2023, às 11:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:34 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS. No dia 08/11/2023, às 11:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 11:28:19 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/11/2023, às 09:37:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:37:34 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:45:34 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:45:34 horas, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 469,00.

No dia 11/09/2023, às 10:05:02 horas, no lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:37:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:37:49 horas, no lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:45:45 horas, no lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:45:45 horas, no lote (35) - Alicata Amperímetro - Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4, Alimentação: Bateria, Resistência: 400 Ohms, Voltagem: 750V Ac E 1000V Dc, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 461,20.

No dia 11/09/2023, às 10:05:06 horas, no lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V,

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:37:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:37:58 horas, no lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:46:51 horas, no lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:46:51 horas, no lote (36) - Detector Ausencia Tensão - Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000 V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000V, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 680,34.

No dia 11/09/2023, às 10:05:33 horas, no lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 14/11/2023, às 09:38:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2023, às 09:38:12 horas, no lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, tendo em vista que atendeu aos requisitos de habilitação, ficando aberto o prazo de 24hr. para manifestar intenção de recurso. No dia 21/11/2023, às 10:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 10:47:03 horas, no lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor

da empresa vencedora, tendo em vista atender aos requisitos de habilitação.

No dia 21/11/2023, às 10:47:03 horas, no lote (37) - UNIFORME ELETRICISTA NR10 Conjunto Brim Camisa E Calça Com Faixa Refletiva Segurança (TAM, P,M,G). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 5.600,00.

No dia 28/09/2023, às 13:16:29 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (9) - Disjuntor TRIFÁSICO, baixa tensão - Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Tipo: Modular , Número De Fases: Trifásico , Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5 MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm. O motivo da desclassificação foi: Após diversas tentativas de contato, e o não cumprimento do envio das documentações dentro do prazo estipulado, desclassificamos a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

No dia 28/09/2023, às 13:18:31 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (22) - TERMINAL PRÉ ISOLADO,DE ENCAIXE FEMEA ESPADAO PARA FIO ATE 25MM. O motivo da desclassificação foi: Após diversas tentativas de contato, e o não cumprimento do envio das documentações dentro do prazo estipulado, desclassificamos a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

No dia 28/09/2023, às 13:19:15 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (25) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 10mm² diversas cores. O motivo da desclassificação foi: Após diversas tentativas de contato, e o não cumprimento do envio das documentações dentro do prazo estipulado, desclassificamos a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

No dia 28/09/2023, às 13:20:23 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (29) - Escada Fibra Vidro - Escada Fibra Vidro Altura: 1,80 M, Quantidade Degraus: 6 Un, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes. O motivo da desclassificação foi: Após diversas tentativas de contato, e o não cumprimento do envio das documentações dentro do prazo estipulado, desclassificamos a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

No dia 23/10/2023, às 15:01:55 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO

DUARTE, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:02:37 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:03:37 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:07:31 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:09:55 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (11) - EXTENSÃO RÉGUA DE ENERGIA COM 1,5 METROS: LADO FÊMEA: FORMATO RÉGUA COM 3 A 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, CONFECCIONADO EM

TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CORRENTE DE 10 AMPERES 10A. LADO MACHO: NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS (PADRÃO ABNT NBR 14136), 2 PINOS + TERRA, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DE 10 AMPERES 10A. CABO DE ENERGIA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E SUPORTE ATÉ 600 VOLTS, CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 53; MATERIAL DE REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CONECTORES E CABO; CERTIFICAÇÃO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA O PRODUTO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:10:16 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (12) - Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 25 M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:11:03 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (26) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 16mm² diversas cores. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 23/10/2023, às 15:13:18 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (31) - Luva Isolante - Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 26/10/2023, às 11:11:28 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:12:25 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:12:31 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:21:26 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM². O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:21:57 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:04 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un,

Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 26/10/2023, às 11:22:34 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, visto que a mesma não atendeu quanto a diligência realizada.

No dia 08/11/2023, às 11:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT, tendo a em vista a mesma apresentar balanço patrimonial sem o registro na junta comercial!.

No dia 08/11/2023, às 11:14:27 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (3) - Cabo de alumínio Elétrico Multiplexado 4x50mm Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Alumínio , Designação Usual: Triplex , Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro , Material Isolamento: Xlpe. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:16:05 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (19) - Poste concreto - Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 10.000 MM, Comprimento Topo: 100 MM, Comprimento Base: 200 MM, Largura Topo: 120 MM, Largura Base: 280 MM, Peso: 550 K. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:17:38 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (23) - TERMINAL COMPRESSÃO, CABOS 25MM². O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,

tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:18:50 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (27) - Terminal Pré-Isolado Tubular Ilhos 2,5mm² diversas cores. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:19:35 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (30) - Escada Fibra Vidro - Tipo Degraus: Plano Estriado, Altura: 4,20 M, Aplicação: Manutenção Elétrica, Altura Estendida: 7,20 M, Características Adicionais: Sapata Antiderrapante E Degrau Em Duralumínio. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:27:14 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (32) - Escada Extensível - Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 32 Un, Altura Fechada 5,43 M, Altura Aberta 9,60 M, Cor Laranja. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 08/11/2023, às 11:28:19 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (34) - Luva Proteção - Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho Cano: Longo, Aplicação: Eletricidade, Cor: Bege, Tipo: 5 Dedos, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Classe 2, Reforço Externo Palma E Polegar, Tipo Uso: Reutilizável, Formato: Anatômico. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, tendo a em vista a mesma não apresentar nenhum documento de habilitação!.

No dia 10/11/2023, às 09:26:03 horas, o Pregoeiro da licitação - DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (18) - Parafuso cabeça chata - Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro, Características Adicionais: Cementado, Bicromatizado Zincado, Fenda Tipo Philips , Comprimento Nominal: 60 MM, Diâmetro Nominal: 5 M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, por não atender ao envio da documentação de diligência solicitada no prazo estipulado, prevista em edital.

No dia 21/11/2023, às 11:06:47 horas, a autoridade competente da licitação - ALBINO CARNEIRO DE ANDRADE - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DAVID ALBERT OLIVEIRA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

ALBINO CARNEIRO DE ANDRADE

Autoridade Competente

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

37.422.440/0001-47 B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS

31.493.939/0001-69 C. F. DE MORAES RAMOS

42.070.491/0001-97 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

24.708.262/0001-73 E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

26.503.796/0001-99 EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI

33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

19.867.301/0001-45 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE

48.625.817/0001-81 R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LT

12.657.551/0001-01 REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA