

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000001
Processo Administrativo Nº 0000008
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 16/04/2024 15:45:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 13/05/2024 14:33:25
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: própria	Modelo: própria
Descrição: MATERIAL: Mobiliário Urbano com fornecimento de água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer água em temperatura ambiente para animais de estimação			
CARACTERÍSTICAS:			
1.1. Matéria-prima desejada: Alumínio naval, inox inoxidável ou outro material que seja anticorrosivo e próprio local sujeito às intempéries climáticas. Espessura adequada para garantir durabilidade e resistência à eventuais ações de vandalismo.			
1.2. Estrutura desejada: Formas arredondadas e sem arestas para evitar cortes trazendo maior segurança às pessoas.			
1.3. Possuir acessibilidade para cadeirantes, conforme normativa NBR 9050.			
1.4. Possuir certificados/selos que atendam as Portarias do Inmetro de nº 102/2022.			
1.5. Possuir filtro de purificação tipo C, de fácil substituição			
1.6. Fornecer garantia de 12 meses, personalização em adesivo com layout definido pela Prefeitura, transporte e instalação.			
1.7. Possuir conexões hidráulicas e elétricas adequadas para áreas externas e compatíveis com a rede pública fornecida pelo Município.			
1.8. Possuir fixação através de parabolds ou outros sistemas que forneçam segurança e resistência em áreas externas.			
1.9. Benefícios oferecidos pelo mobiliário urbano: água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer e água em temperatura natural para animais de estimação.			
1.10. Dimensões de referência: 1900 x 800 x 400 mm, tolerância de 5% pra mais;			
1.11. Possuir um dispenser para dispensação de água, com protetor integral de capô e designer que previna contaminação de outros usuários, depósitos aéreos e adulteração. Deverá possuir um orifício que permita o escoamento da água, que eventualmente não seja consumida, ao sistema de drenagem. Possuir iluminação para uso noturno. O fluxo da água dispensada deverá ser laminar e limpo, evitando o máximo de respingos. Deverá possuir acionamento por botões IP68 - 12V, para garantir durabilidade e evitar choques.			
1.12. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 465w/h, para refrigerar água e reservatório de no mínimo 20 litros. O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para evitar vazamentos e fabricados em inox 304 ou outro material antibactericida, atóxico e anticorrosivo.			
1.13. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 3000w/h/, para aquecer água e reservatório de no mínimo 20 litros O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para e			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 41.000,00	Valor Total: 410.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO	046	28.818.652/0001-57	418.000,00	410.000,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

AUTORIDADE: ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000001
Processo Administrativo Nº 0000008
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 16/04/2024 15:45:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/04/2024 16:15:41	CADASTRO DE PROPOSTA	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA
01/05/2024 22:57:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA
02/05/2024 09:38:29	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhor licitante, bom dia!! Iremos analisar a documentação de habilitação.
02/05/2024 09:39:20	MENSAGEM	PREGOEIRO Solicitamos negociação do valor proposto, existe alguma possibilidade de redução?
02/05/2024 09:47:43	MENSAGEM	PREGOEIRO Poderia ajustar no sistema?
02/05/2024 09:50:40	MENSAGEM	PREGOEIRO Não é necessário proposta reformulada pois extraímos do próprio sistema.
02/05/2024 10:20:30	MENSAGEM	PREGOEIRO Peço a empresa que consinue atenta ao sistema pois estamos conferindo a documentação de habilitação e vamos dar continuidade ao certame assim que concluirmos.
02/05/2024 12:46:32	MENSAGEM	PREGOEIRO Em análise aos documentos de habilitação observamos ausência do balanço de 2022, pois foi anexado o balanço de 2023 e no edital pede-se dos 2 últimos exercícios. Também observamos os índices financeiro conforme edital dos balanços.
02/05/2024 12:47:13	MENSAGEM	PREGOEIRO Dessa forma, pede-se que no prazo de até 2 horas a contar deste envio que os documentos sejam anexados na plataforma.
02/05/2024 13:36:05	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 69254e87f27744e686352cccb6a22507.pdf aos documentos complementares.
02/05/2024 13:37:04	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 0d47c92991c248d782e5146653f97c70.pdf aos documentos complementares.
02/05/2024 13:37:09	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA removeu o arquivo 0d47c92991c248d782e5146653f97c70.pdf dos documentos complementares.
02/05/2024 14:21:24	MENSAGEM	PREGOEIRO Diante do fato da empresa ter atendido ao solicitado e estando de acordo com o edital, declaramos a empresa HABILITADA.
02/05/2024 14:22:39	MENSAGEM	PREGOEIRO Após negociação de valores e conforme proposta registrada no sistema declaramos a empresa classificada e vencedora do presente certame. Estando tudo conforme solicitado em edital iremos dar continuidade a sessão seguindo para fase de recurso.
02/05/2024 15:31:59	MENSAGEM	PREGOEIRO Não havendo interposição de recurso. Declaro a sessão suspensa.
09/05/2024 10:29:28	MENSAGEM	PREGOEIRO O arquivo Cotação - MOBILIÁRIOS URBANOS (ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO).pdf foi adicionado ao processo.
13/05/2024 14:31:44	MENSAGEM	PREGOEIRO O arquivo PARECER TÉCNICO.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Item: 1 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** própria **Modelo:** própria
Descrição: MATERIAL: Mobiliário Urbano com fornecimento de água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer água em temperatura ambiente para animais de estimação
CARACTERÍSTICAS:

- 1.1. Matéria-prima desejada: Alumínio naval, inox inoxidável ou outro material que seja anticorrosivo e próprio local sujeito às intempéries climáticas. Espessura adequada para garantir durabilidade e resistência à eventuais ações de vandalismo.
 - 1.2. Estrutura desejada: Formas arredondadas e sem arestas para evitar cortes trazendo maior segurança às pessoas.
 - 1.3. Possuir acessibilidade para cadeirantes, conforme normativa NBR 9050.
 - 1.4. Possuir certificados/selos que atendam as Portarias do Inmetro de nº 102/2022.
 - 1.5. Possuir filtro de purificação tipo C, de fácil substituição
 - 1.6. Fornecer garantia de 12 meses, personalização em adesivo com layout definido pela Prefeitura, transporte e instalação.
 - 1.7. Possuir conexões hidráulicas e elétricas adequadas para áreas externas e compatíveis com a rede pública fornecida pelo Município.
 - 1.8. Possuir fixação através de parabolos ou outros sistemas que forneçam segurança e resistência em áreas externas.
 - 1.9. Benefícios oferecidos pelo mobiliário urbano: água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer e água em temperatura natural para animais de estimação.
 - 1.10. Dimensões de referência: 1900 x 800 x 400 mm, tolerância de 5% pra mais;
 - 1.11. Possuir um dispenser para dispensação de água, com protetor integral de capô e designer que previna contaminação de outros usuários, depósitos aéreos e adulteração. Deverá possuir um orifício que permita o escoamento da água, que eventualmente não seja consumida, ao sistema de drenagem. Possuir iluminação para uso noturno. O fluxo da água dispensada deverá ser laminar e limpo, evitando o máximo de respingos. Deverá possuir acionamento por botões IP68 - 12V, para garantir durabilidade e evitar choques.
 - 1.12. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 465w/h, para refrigerar água e reservatório de no mínimo 20 litros. O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para evitar vazamentos e fabricados em inox 304 ou outro material antibactericida, atóxico e anticorrosivo.
 - 1.13. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 3000w/h/, para aquecer água e reservatório de no mínimo 20 litros
- O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para e
- Quantidade:** 10 **Valor Unit.:** 41.000,00 **Valor Total:** 410.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO	046	28.818.652/0001-57	418.000,00	410.000,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

16/04/2024 15:45:18	PUBLICADO					
17/04/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
02/05/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
02/05/2024 09:01:47	DISPUTA					
02/05/2024 09:01:47	LANCE	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA (PARTICIPANTE 046)				418.000,00
02/05/2024 09:09:46	LANCE	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA (PARTICIPANTE 046)				417.500,00
02/05/2024 09:11:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA				
02/05/2024 09:11:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.				
02/05/2024 09:11:47	HABILITAÇÃO					
02/05/2024 09:44:37	MENSAGEM	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA (PARTICIPANTE 046)	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Conseguimos chegar no valor de R\$41.000,00 unitário			
02/05/2024 09:45:26	LANCE	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA (PARTICIPANTE 046)				410.000,00
02/05/2024 09:49:55	MENSAGEM	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA (PARTICIPANTE 046)	Sim, efetuamos o novo lance no sistema. Podemos formalizar a proposta e envia-lá nos documentos complementares?			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

02/05/2024 09:53:07 MENSAGEM ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 046)

Ok, muito obrigada. Estamos ao dispor

02/05/2024 13:38:05 MENSAGEM ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 046)

Ola, tudo bem? Documentação anexado em documentos complementares

02/05/2024 14:22:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

02/05/2024 14:52:43 EM ADJUDICAÇÃO

13/05/2024 14:33:20 ADJUDICADO

PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000001
Processo Administrativo Nº 0000008
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 16/04/2024 15:45:19

LOTE 1 - LOTE 1

02/05/2024 09:01:47	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇAO LTDA	
VÁLIDO		418,000.00
02/05/2024 09:09:46	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇAO LTDA	
VÁLIDO		417,500.00
02/05/2024 09:45:26	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATAÇAO LTDA	
VÁLIDO		410,000.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000001
Processo Administrativo Nº 0000008
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 16/04/2024 15:45:19

			TOTAL DO PROCESSO: 410.000,00
ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA		28.818.652/0001-57	410.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 046 Lance: 410.000,00	Total: 410.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: própria	Modelo: própria
Descrição: MATERIAL: Mobiliário Urbano com fornecimento de água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer água em temperatura ambiente para animais de estimação CARACTERÍSTICAS: 1.1. Matéria-prima desejada: Alumínio naval, inox inoxidável ou outro material que seja anticorrosivo e próprio local sujeito às intempéries climáticas. Espessura adequada para garantir durabilidade e resistência à eventuais ações de vandalismo. 1.2. Estrutura desejada: Formas arredondadas e sem arestas para evitar cortes trazendo maior segurança às pessoas. 1.3. Possuir acessibilidade para cadeirantes, conforme normativa NBR 9050. 1.4. Possuir certificados/selos que atendam as Portarias do Inmetro de nº 102/2022. 1.5. Possuir filtro de purificação tipo C, de fácil substituição 1.6. Fornecer garantia de 12 meses, personalização em adesivo com layout definido pela Prefeitura, transporte e instalação. 1.7. Possuir conexões hidráulicas e elétricas adequadas para áreas externas e compatíveis com a rede pública fornecida pelo Município. 1.8. Possuir fixação através de parabolos ou outros sistemas que forneçam segurança e resistência em áreas externas. 1.9. Benefícios oferecidos pelo mobiliário urbano: água refrigerada, água aquecida, jatos de água e vento, além de também fornecer e água em temperatura natural para animais de estimação. 1.10. Dimensões de referência: 1900 x 800 x 400 mm, tolerância de 5% pra mais; 1.11. Possuir um dispenser para dispensação de água, com protetor integral de capô e designer que previna contaminação de outros usuários, depósitos aéreos e adulteração. Deverá possuir um orifício que permita o escoamento da água, que eventualmente não seja consumida, ao sistema de drenagem. Possuir iluminação para uso noturno. O fluxo da água dispensada deverá ser laminar e limpo, evitando o máximo de respingos. Deverá possuir acionamento por botões IP68 - 12V, para garantir durabilidade e evitar choques. 1.12. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 465w/h, para refrigerar água e reservatório de no mínimo 20 litros. O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para evitar vazamentos e fabricados em inox 304 ou outro material antibactericida, atóxico e anticorrosivo. 1.13. Possuir um sistema com potência de aproximadamente 3000w/h/, para aquecer água e reservatório de no mínimo 20 litros O sistema deve possuir termostato de temperatura regulável, ser blindado para e			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 41.900,00	Valor Unit.: 41.000,00	Total Item: 410.000,00

AUTORIDADE: ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS