



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 106/2023 - FME de 01/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 043, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00033/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição Futura E Eventual De Equipamento De Informática (Estação De Trabalho, Impressora E Estabilizador), Destinados Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação De Paudalho/PE. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 153**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.449,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** S & K INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.580,0000 e a quantidade de 153 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 17**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.449,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ERRELE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000 e a quantidade de 17 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Impressora multifuncional**Descrição Complementar:** Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.340,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, pelo melhor lance de R\$ 895,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Impressora multifuncional**Descrição Complementar:** Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.340,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 5931593449, pelo melhor lance de R\$ 895,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 5

Descrição: Impressora multifuncional

Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta, Ofício , Capacidade Memória: 512 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.109,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 6

Descrição: Impressora multifuncional

Descrição Complementar: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta, Ofício , Capacidade Memória: 512 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.109,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 7

Descrição: Estabilizador tensão

Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Características Adicionais: Bivolt Automático/Função True Rms/Proteção Inter- , Tipo: Microprocessado , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Aplicação: Microcomputador , Normas Técnicas: Nbr 14373 , Capacidade Nominal: 500 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 155,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.884.533/0001-60	JL EMPREENDIMIENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.399,0000	R\$ 673.047,0000	22/12/2023 08:56:48

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: VOSTRO SMALL DESKTOP CORE I3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCIe: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPOSTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCIe X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCIe X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPOSTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIe X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE SISTEMA MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA -

RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO PARA CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDID PADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR M

Porte da empresa: ME/EPP

34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.440,0000	R\$ 679.320,0000	17/12/2023 18:59:52
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Strong Tech

Fabricante: Super Turbo Pc Hdmi Teclado e Mouse

Modelo / Versão: Intel Core i5 16GB SSD 256GB Monitor 17" 4 Núcleos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador - Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto

Porte da empresa: ME/EPP

27.995.686/0002-35	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,0000	R\$ 680.697,0000	21/12/2023 11:41:03
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: C6400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto

Porte da empresa: ME/EPP

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,5000	R\$ 680.773,5000	21/12/2023 18:06:10
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: ThinkCentre/ThinkVision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Lenovo Tiny Thinkcentre M70Q G3 Intel Core I3 12100T 8GB SSD 256GB Windows 11, Monitor 21,5", teclado e mouse. Garantia onsite de 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Não	Não	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	15/12/2023 13:15:37
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: C6400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP POSITIVO MASTER C6400 MINIPRO Intel® Core i3 12ª Geração (2.20 GHz, 4 núcleos, 12 MB Cache, Intel® Turbo Boost até 4.10 GHz) W11 PRO 8 GB de memória SSD 256 GB Wi-Fi AX Certificação Militar: MIL-STD 810H + Monitor Full HD 21.5" LG 22BN550Y

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	20/12/2023 16:29:44
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: POSITIVO- D3400- 1307423- 36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i3-12100 (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.30 GHz + WINDOWS-10 HOME OEM/ESD + MONITOR LED 21.5" LG 22BN550Y POSITIVO Soquete LGA 1700 Chipset Intel® H610 Express Placa-mãe Positivo POS-EIH610EX Sistema Operacional WINDOWS-10 HOME OEM/ESD ##### Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB1 DDR4 SDRAM (3200 MHz) Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280 Unidade Ótica Opcional Leitor de Cartões - Gráficos Intel® UHD 730 Graphics integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 7.1 canais Alto-falante interno com potência de 2W Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Wireless Intel® Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230 Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1 Portas de Conexão Traseira 2x PS2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP 1x RJ-45 1x Serial DB9 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Altofalantes) Frontal 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa 1x slim para unidade ótica Interna 1x 3.5" 1x 2.5" Fonte 230 W, PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V 50~60 Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Monitor Vendido separadamente Dimensões (C x L x A) Gabinete 276 x 95 x 305 mm Embalagem 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido Peso Bruto A partir de 3,60 Kg 6,15 Kg Segurança Abertura para trava tipo Kensington Anilha para

cadeado Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de Invasão Documentos e Acessórios Cabos e Instalação Certificações² Compatibilidade de hardware Microsoft® Windows® 11 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética Portaria INMETRO 1702012 Compatibilidade eletromagnética IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Ruído acústico De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Segurança do usuário IEC 60950 Eficiência energética 80 Plus Bronze Equipamento ecológico EPEAT 2018 e RoHS Certificado DMI DMI 2.0 Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial Processadores Intel® Core™ i3-12100 Shell EFI 8 GB de Memória RAM SSD de 256 GB 1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 2 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel®, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2022 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00 SKU EAN 1307423 7908068805199

Porte da empresa: ME/EPP

45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	21/12/2023 09:40:26
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: D3400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01 Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto.

Porte da empresa: ME/EPP

08.792.763/0001-24	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	Não	Não	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	21/12/2023 16:41:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: THINKCENTRE NEO 50S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SECURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA12 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	21/12/2023 16:43:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FACIL COMPUTADORES
Fabricante: FACIL COMPUTADORES
Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK); PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR

Porte da empresa: ME/EPP

02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	21/12/2023 17:50:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Brazilpc

Fabricante: Brazilpc

Modelo / Versão: Brazilpc

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01 PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK); PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F);

VIDE: PLACA GRÁFICA INTEL 330 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RESOLUÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDID PADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESAÑO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO

Porte da empresa: ME/EPP

20.393.199/0001-72	L. L. MALKUT LTDA	Sim	Sim	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	21/12/2023 18:18:47
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: POSITIVO MASTER D340

Fabricante: POSITIVO MASTER D3400

Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D3400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK; PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE

Porte da empresa: ME/EPP

30.948.812/0001-24	RL INFORMATICA LTDA	Sim	Não	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	22/12/2023 01:42:15
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Positivo

Fabricante: Positivo

Modelo / Versão: MASTER D3400 + Acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR Especificações Técnicas Processador: i3-12100 Link para verificação da pontuação no CPU Benchmarks: <https://www.cpubenchmark.net/compare/4687vs3717/Intel-i3-12100-vs-Intel-i3-10100> Memória: 8GB DDR4 3200MHz - expansível até 64GB. Armazenamento: SSD 256GB NVMe M.2. Sistema operacional: Windows 10 Pro. Conectividade: Wi-Fi AX + Bluetooth. Sistemas: Software de Segurança 1 ano. Acessórios: 1. Mouse Ótico USB 1000dpi Positivo. 2. Teclado USB padrão ABNT-2 Positivo. 3. Monitor Positivo 21,5" 22BN550Y. 4. 1x Cadeado padrão Kensington. Garantia: 12 Meses on-site do fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

14.559.760/0001-48	AMV DISTRIBUICAO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Não	153	R\$ 4.449,9400	R\$ 680.840,8200	22/12/2023 03:06:24
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: VOSTRO 3710 / MONITOR E2222HS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK; PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA

QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR

Porte da empresa: ME/EPP

01.590.728/0009-30 MICROTECNICA Não Não 153 R\$ 4.449,9400 R\$ 680.840,8200 22/12/2023 05:01:47

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M70Q GEN 4+MON. S22E18+ACESSORIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 13100T DE 13ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 35 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 2,5 GHZ A 4,2 GHZ; CACHE: 12MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 730; CHIPSET: VALOR Q670; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 3200 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 2 TYPE A UMA PORTA USB 3.2 TYPE- C COM SMART POWER ON; INTERFACE DE AUDIO COMBO; PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; TRASEIRA: DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 2 TYPE A, UMA PORTA USB 3.2 TYPE-A; UMA PORTA USB 2.0 TYPE-A; VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA DISPLAYPORT; UM ADAPTADOR PARA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8125BGS;; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA SUPERIOR 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11A/B/G, WIFI 4 (WI-FI Página 3 de 3 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 5.1; AUDIO: TIPO CODEC DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC256VB (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA; BIVOLT; AUTOMÁTICA; EFICIENCIA DE 89%; COM POTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR O EQUIPAMENTO; VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 730 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DA MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.248 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 TEMPO DE RESPOSTA 6 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO DIMENSÕES COM APOIO 380.3x489.3x244.6 mm PESO 4.68KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 72% (NTSC) / 16,7 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR LENOVO E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE; TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO DIISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 6MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO LENOVO EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO LENOVO, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS:DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO VALOR UNITARIO:4.449,94 VALOR TOTAL: 680.840.72 MARCA:LENOVO MODELO:M70Q GEN 4+MON. S22E18+ACESSORIOS GARANTIA:12 MESES

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.629.177/0001-00 MG SERVICE Sim Sim 153 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.530.000,0000 21/12/2023 09:57:10

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: POWERPC

Modelo / Versão: RIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	14.559.760/0001-48	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	08.792.763/0001-24	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	01.590.728/0009-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	20.393.199/0001-72	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,5000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,0000	27.995.686/0002-35	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.440,0000	34.674.082/0001-71	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.399,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.395,7100	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:05:413
R\$ 4.397,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:20:08:760
R\$ 4.393,7100	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:20:09:393
R\$ 4.390,2600	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:14:607
R\$ 4.120,9400	27.995.686/0002-35	22/12/2023 09:22:37:867
R\$ 4.227,4400	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:22:40:483
R\$ 4.200,0000	14.559.760/0001-48	22/12/2023 09:27:37:490
R\$ 4.118,9400	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:01:663
R\$ 4.116,6900	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:15:260
R\$ 4.114,6900	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:19:483
R\$ 4.112,0000	20.393.199/0001-72	22/12/2023 09:28:28:553
R\$ 4.110,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:29:693
R\$ 4.008,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:37:053
R\$ 4.006,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:39:933
R\$ 4.004,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:54:620
R\$ 4.002,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:56:187
R\$ 4.000,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:04:730
R\$ 4.110,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:29:24:240
R\$ 3.800,5700	01.590.728/0009-30	22/12/2023 09:29:52:020
R\$ 3.798,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:30:06:043
R\$ 4.400,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:30:25:830
R\$ 4.399,9000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:30:31:050
R\$ 4.399,8900	34.674.082/0001-71	22/12/2023 09:30:47:883
R\$ 3.759,0000	08.792.763/0001-24	22/12/2023 09:30:52:303
R\$ 3.753,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:30:58:600
R\$ 3.751,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:31:02:373
R\$ 3.745,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:07:617
R\$ 4.390,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:31:38:963
R\$ 4.389,9900	34.674.082/0001-71	22/12/2023 09:31:44:463
R\$ 4.100,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:32:43:327
R\$ 3.720,0000	08.792.763/0001-24	22/12/2023 09:32:47:173
R\$ 3.710,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:32:54:993
R\$ 4.098,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:33:12:303
R\$ 4.097,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:33:12:433
R\$ 4.095,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:33:30:243
R\$ 4.000,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:33:52:667
R\$ 4.000,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:56:610
R\$ 4.095,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:34:12:753
R\$ 4.093,9800	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:34:14:123

R\$ 3.690,0000	08.792.763/0001-24	22/12/2023 09:34:35:353
R\$ 4.093,9700	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:35:13:057
R\$ 4.091,9700	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:35:13:257
R\$ 3.680,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:26:670
R\$ 4.090,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:35:55:190
R\$ 4.088,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:36:13:197
R\$ 4.087,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:36:13:353
R\$ 3.740,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:36:28:927
R\$ 4.085,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:36:47:483
R\$ 3.590,0000	08.792.763/0001-24	22/12/2023 09:37:00:903
R\$ 4.085,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:37:13:670
R\$ 4.083,9800	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:37:31:407
R\$ 3.580,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:32:313
R\$ 4.080,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:37:44:613
R\$ 4.078,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:38:10:227
R\$ 4.077,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:38:14:060
R\$ 4.075,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:38:31:767
R\$ 4.075,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:39:14:333
R\$ 4.073,9800	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:39:32:323
R\$ 4.070,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:39:37:057
R\$ 4.068,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:40:01:493
R\$ 4.067,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:40:14:603
R\$ 4.065,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:40:32:333
R\$ 4.060,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:41:14:610
R\$ 4.059,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:41:14:893
R\$ 3.730,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:41:19:483
R\$ 4.050,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:41:47:337
R\$ 4.048,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:41:49:980
R\$ 4.040,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:41:59:487
R\$ 4.039,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:42:15:307
R\$ 3.720,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:42:28:847
R\$ 4.000,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:42:35:613
R\$ 4.037,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:42:53:280
R\$ 4.037,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:43:15:737
R\$ 4.035,9800	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:43:17:247
R\$ 4.445,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:43:58:747
R\$ 4.035,9700	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:44:16:050
R\$ 4.033,9700	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:44:32:753
R\$ 3.700,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:44:54:067
R\$ 4.033,9600	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:45:16:333
R\$ 4.031,9600	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:45:17:657
R\$ 4.031,9500	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:46:16:627
R\$ 4.029,9500	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:46:20:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:02:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:02	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2023 09:48:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:48:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:47:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 11:24:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68.
Aceite de proposta	28/12/2023 11:24:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.580,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S & K INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68
Registro de intenção de recurso	29/12/2023 09:49:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01590728000930. Motivo: Manifestamos intenção de interpor de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção - TCU), vez que os licitantes apresentaram equipamentos inferiores aos exigidos no edi
Aceite de intenção de recurso	29/12/2023 10:31:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01590728000930. Motivo: Intenção de recurso aceita, fica aberto o prazo para apresentação da peça recursal.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.590.728/0009-30	29/12/2023 09:49	29/12/2023 10:31	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção - TCU), vez que os licitantes apresentaram equipamentos inferiores aos exigidos no edital e indo contra o principio da vinculação ao instrumento convocatório, mais informações via peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita, fica aberto o prazo para apresentação da peça recursal.

Item: 2 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.884.533/0001-60	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.399,0000	R\$ 74.783,0000	22/12/2023 08:56:48

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: VOSTRO SMALL DESKTOP CORE I3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SECURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTOPARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA); GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL

ÂNGULO DE VISÃO178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR M

Porte da empresa: ME/EPP

34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.440,0000	R\$ 75.480,0000	17/12/2023 18:59:52
Marca: Strong Tech Fabricante: Super Turbo Pc Hdmi Teclado e Mouse Modelo / Versão: Intel Core i5 16GB SSD 256GB Monitor 17" 4 Núcleos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador - Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto Porte da empresa: ME/EPP							
27.995.686/0002-35	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,0000	R\$ 75.633,0000	21/12/2023 11:41:03
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: C6400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto Porte da empresa: ME/EPP							
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,5000	R\$ 75.641,5000	21/12/2023 18:06:10
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThikCentre/ThinkVision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Lenovo Tiny Thinkcentre M70Q G3 Intel Core i3 12100T 8GB SSD 256GB Windows 11, Monitor 21,5", teclado e mouse. Garantia onsite de 12 meses Porte da empresa: ME/EPP							
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,9400	R\$ 75.648,9800	15/12/2023 13:13:48
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: MASTER C6400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP POSITIVO MASTER C6400 MINIPRO Intel® Core i3 12ª Geração (2.20 GHz, 4 núcleos, 12 MB Cache, Intel® Turbo Boost até 4.10 GHz) W11 PRO 8 GB de memória SSD 256 GB Wi-Fi AX Certificação Militar: MIL-STD 810H + Monitor Full HD 21.5" LG 22BN550Y Porte da empresa: ME/EPP							
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,9400	R\$ 75.648,9800	20/12/2023 16:29:44
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: POSITIVO- D3400- 1307423- 36 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i3-12100 (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.30 GHz + WINDOWS-10 HOME OEM/ESD + MONITOR LED 21.5" LG 22BN550Y POSITIVO Soquete LGA 1700 Chipset Intel® H610 Express Placa-mãe Positivo POS-EIH610EX Sistema Operacional WINDOWS-10 HOME OEM/ESD ##### Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB1 DDR4 SDRAM (3200 MHz) Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280 Unidade Ótica Opcional Leitor de Cartões - Gráficos Intel® UHD 730 Graphics integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 7.1 canais Alto-falante interno com potência de 2W Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Wireless Intel® Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230 Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1 Portas de Conexão Traseira 2x PS2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP 1x RJ-45 1x Serial DB9 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Altosfalantes) Frontal 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, reversível, toolless, cor preta Baías para Expansão Externa 1x slim para unidade ótica Interna 1x 3.5" 1x 2.5" Fonte 230 W, PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V 50~60 Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Monitor Vendido separadamente Dimensões (C x L x A) Gabinete 276 x 95 x 305 mm Embalagem 497 x 192 x 385 mm Peso Líquido Peso Bruto A partir de 3,60 Kg 6,15 Kg Segurança Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de instalação Certificações² Compatibilidade de hardware Microsoft® Windows® 11 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética Portaria INMETRO 1702012 Compatibilidade eletromagnética IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Ruído acústico De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Segurança do usuário IEC 60950 Eficiência energética 80 Plus Bronze Equipamento ecológico EPEAT 2018 e RoHS Certificado DMI DMI 2.0 Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial Processadores Intel® Core™ i3-12100 Shell EFI 8 GB de Memória RAM SSD de 256 GB 1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 2 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel®, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2022 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00 SKU EAN 1307423 7908068805199 Porte da empresa: ME/EPP							
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,9400	R\$ 75.648,9800	21/12/2023 09:40:26

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: D3400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01 Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto

Porte da empresa: ME/EPP

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,9400	R\$ 75.648,9800	21/12/2023 16:43:41
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FACIL COMPUTADORES

Fabricante: FACIL COMPUTADORES

Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA12 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIDPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESSÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR

Porte da empresa: ME/EPP

02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 4.449,9400	R\$ 75.648,9800	21/12/2023 17:50:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Brazilpc

Fabricante: Brazilpc

Modelo / Versão: Brazilpc

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01 PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK; PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 +

BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14ª, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPXA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9)LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TESÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO

Porte da empresa: ME/EPP

20.393.199/0001-72 L. L. MALKUT LTDA Sim Sim 17 R\$ 4.449,9400 R\$ 75.648,9800 21/12/2023 18:18:47

Marca: POSITIVO MASTER D340

Fabricante: POSITIVO MASTER D3400

Modelo / Versão: POSITIVO MASTER D3400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUTOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION

Porte da empresa: ME/EPP

45.783.227/0001-99 ERRELE LTDA Sim Sim 17 R\$ 4.449,9400 R\$ 75.648,9800 22/12/2023 01:53:08

Marca: Positivo

Fabricante: Positivo

Modelo / Versão: MASTER D3400 + Acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR Especificações Técnicas Processador: i3-12100. Link para verificação da pontuação no CPU Benchmarks: <https://www.cpubenchmark.net/compare/4687vs3717/Intel-i3-12100-vs-Intel-i3-10100> Memória: 8GB DDR4 3200MHz - expansível até 64GB. Armazenamento: SSD 256GB NVMe M.2. Sistema operacional: Windows 10 Pro. Conectividade: Wi-Fi AX + Bluetooth. Sistemas: Software de Segurança 1 ano. Acessórios: 1. Mouse Ótico USB 1000dpi Positivo. 2. Teclado USB padrão ABNT-2 Positivo. 3. Monitor Positivo 21,5" 22BN550Y. 4. 1x Cadeado padrão Kensington. Garantia: 12 Meses on-site do fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

48.304.801/0001-77 ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Sim Sim 17 R\$ 4.449,9400 R\$ 75.648,9800 22/12/2023 03:12:04

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: VOSTRO 3710 / MONITOR E2222HS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01: PROCESSADOR: INTEL CORE I3- 10100 DE 11ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS

PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE AUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 256 SEGURE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14A, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I3; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.24795 MM BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 3000:1 / 8000000:1 (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZENTO-PARA-CINZENTO) SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING DIMENSÕES (LXPA) - COM APOIO 50.62 CM X 17.99 CM X 39.57 CM PESO 3.32 KG PADRÕES DE CONFORMIDADE PLUG AND PLAY, DDC/CI, ROHS, CECP, COMPATÍVEL COM EDIPADRÕES AMBIENTAIS NA TAMANHO DIAGONAL 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO WIDESCREEN (16:9) LUMINOSIDADE 250 CD/M² (TÍPICA) SUPORTE PARA CORES GAMA DE CORES (TÍPICA): GAMA DE CORES (TÍPICA): 84% (CIE1976), 72% (CIE 1931) / 16,78 MILHÕES DE CORES CONFORMIDADE E PADRÕES COMPATÍVEL COM ROHS / ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS, EMC E DE SEGURANÇA DE PRODUTOS / PÁGINA INICIAL DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR DA DELL / A DELL E O MEIO AMBIENTE TAXA DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICA); TAXA DE CONTRASTE DINÂMICA: 8 MILHÕES:1 TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA LED SEGURANÇA SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA (TRAVA DO CABO VENDIDA SEPARADAMENTE) CONECTIVIDADE 1 CONECTOR HDMI / 1 CONECTOR VGA RESOLUÇÃO IDEAL 1920 X 1080 A 60HZ TIPO DE PAINEL, SUPERFÍCIE ALINHAMENTO VERTICAL, ANTIRREFLEXO COM REVESTIMENTO RÍGIDO 3H DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0,248 MM TENSÃO EXIGIDA 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO DE ESPERA MENOS DE 0,3W TEMPO DE RESPOSTA 12 MS (CINZA A CINZA) MODO NORMAL HORIZONTAL ÂNGULO DE VISÃO 178° VERTICAL ÂNGULO DE VISÃO 178° TECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO KB216 EM PORTUGUES (BRASIL); MOUSE ÓPTICO COM FIO MS116, 700VA DE POTENCIA NOMINAL COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V; SEGURANÇA: OPÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO DE CABO KENSINGTON SUPORTADO, CADEADO SUPORTADO; SEGURANÇA DE DADOS: MICROWSOFT WINDOWS BITLOCKER SUPORTADO; LIMPEZA DE DADOS DO DISCO RÍGIDO LOCAL POR

Porte da empresa: ME/EPP

33.629.177/0001-00 MG SERVICE Sim Sim 17 R\$ 10.000,0000 R\$ 170.000,0000 21/12/2023 09:57:10

COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: POWERPC

Modelo / Versão: RIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Ultracompacto

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	20.393.199/0001-72	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,9400	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,5000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.449,0000	27.995.686/0002-35	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.440,0000	34.674.082/0001-71	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.399,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.397,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:20:06:430
R\$ 4.393,7400	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:11:207
R\$ 4.391,7400	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:20:12:270
R\$ 4.388,4200	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:16:407
R\$ 4.120,9400	27.995.686/0002-35	22/12/2023 09:21:55:670
R\$ 4.227,4400	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:21:56:290
R\$ 4.220,0000	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:27:46:347
R\$ 4.118,9400	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:03:083

R\$ 4.116,6900	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:16:803
R\$ 4.114,6900	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:20:397
R\$ 4.112,0000	20.393.199/0001-72	22/12/2023 09:28:37:337
R\$ 4.110,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:39:640
R\$ 4.008,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:43:647
R\$ 4.006,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:28:46:363
R\$ 4.004,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:28:59:450
R\$ 4.002,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:00:883
R\$ 4.000,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:08:473
R\$ 3.998,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:10:063
R\$ 3.996,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:15:463
R\$ 3.994,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:17:200
R\$ 3.992,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:21:277
R\$ 3.990,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:23:610
R\$ 3.988,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:37:990
R\$ 3.986,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:39:570
R\$ 3.984,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:29:54:820
R\$ 3.982,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:29:58:150
R\$ 4.110,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:30:16:140
R\$ 3.980,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:30:16:363
R\$ 3.978,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:30:18:803
R\$ 3.974,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:30:27:780
R\$ 3.972,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:30:36:497
R\$ 4.399,9000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:30:44:533
R\$ 3.970,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:30:46:870
R\$ 3.968,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:30:52:560
R\$ 3.965,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:02:890
R\$ 3.963,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:13:503
R\$ 3.960,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:17:343
R\$ 3.958,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:20:160
R\$ 3.951,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:31:22:750
R\$ 3.940,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:23:460
R\$ 3.934,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:31:31:603
R\$ 3.938,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:33:240
R\$ 3.932,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:35:157
R\$ 3.930,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:35:347
R\$ 3.928,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:38:137
R\$ 3.920,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:31:40:883
R\$ 4.390,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:31:44:720
R\$ 3.918,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:31:50:570
R\$ 3.910,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:32:02:683
R\$ 3.908,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:32:09:427
R\$ 3.900,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:32:19:103
R\$ 3.898,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:32:26:140
R\$ 3.850,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:32:30:930
R\$ 3.847,0000	41.884.533/0001-60	22/12/2023 09:32:36:110
R\$ 3.820,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:32:38:990
R\$ 4.100,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:32:51:517
R\$ 4.100,0000	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:32:56:963
R\$ 3.818,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:00:683
R\$ 3.800,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:04:890
R\$ 3.798,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:08:687
R\$ 3.790,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:17:150
R\$ 3.788,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:18:903
R\$ 3.785,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:28:953
R\$ 3.783,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:29:573
R\$ 3.780,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:32:420

R\$ 3.778,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:33:807
R\$ 3.750,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:37:060
R\$ 3.748,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:38:547
R\$ 3.740,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:41:140
R\$ 3.738,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:41:957
R\$ 3.720,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:44:410
R\$ 3.718,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:45:513
R\$ 3.715,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:48:937
R\$ 3.713,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:51:270
R\$ 3.710,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:54:317
R\$ 3.708,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:55:123
R\$ 3.702,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:33:56:623
R\$ 3.700,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:33:57:253
R\$ 3.690,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:02:730
R\$ 3.688,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:03:773
R\$ 3.685,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:06:657
R\$ 3.683,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:08:190
R\$ 3.680,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:10:187
R\$ 3.678,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:11:127
R\$ 3.650,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:15:257
R\$ 3.648,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:16:360
R\$ 3.645,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:21:650
R\$ 3.643,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:22:670
R\$ 3.640,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:25:393
R\$ 3.638,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:26:340
R\$ 3.630,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:34:28:840
R\$ 3.628,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:34:30:567
R\$ 4.098,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:34:48:813
R\$ 3.625,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:30:690
R\$ 3.623,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:35:35:213
R\$ 3.620,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:40:287
R\$ 3.618,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:35:42:713
R\$ 3.615,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:44:103
R\$ 3.613,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:35:47:657
R\$ 3.610,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:48:887
R\$ 3.608,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:35:50:630
R\$ 3.605,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:53:917
R\$ 3.603,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:35:55:887
R\$ 3.600,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:35:58:457
R\$ 4.090,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:36:01:503
R\$ 3.598,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:01:793
R\$ 3.595,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:03:443
R\$ 3.593,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:07:130
R\$ 3.590,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:10:410
R\$ 3.588,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:11:880
R\$ 3.585,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:14:260
R\$ 3.583,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:16:853
R\$ 3.580,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:18:387
R\$ 3.578,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:20:200
R\$ 3.565,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:24:833
R\$ 3.563,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:26:840
R\$ 3.560,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:42:340
R\$ 3.558,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:43:740
R\$ 3.550,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:46:020
R\$ 3.548,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:49:830
R\$ 3.545,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:50:943
R\$ 3.543,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:54:657

R\$ 3.450,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:36:55:650
R\$ 3.448,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:36:56:613
R\$ 4.088,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:37:13:193
R\$ 3.445,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:21:017
R\$ 3.443,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:23:053
R\$ 3.440,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:26:517
R\$ 3.438,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:27:187
R\$ 3.435,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:38:433
R\$ 3.433,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:39:863
R\$ 3.430,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:41:583
R\$ 3.428,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:42:710
R\$ 3.425,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:44:640
R\$ 3.423,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:45:457
R\$ 3.420,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:46:723
R\$ 3.418,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:48:953
R\$ 4.080,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:37:50:407
R\$ 3.415,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:52:140
R\$ 3.413,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:53:547
R\$ 3.410,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:54:970
R\$ 3.408,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:56:237
R\$ 3.405,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:37:57:650
R\$ 3.403,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:37:59:127
R\$ 3.400,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:00:900
R\$ 3.398,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:01:587
R\$ 3.390,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:04:137
R\$ 3.388,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:05:263
R\$ 3.380,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:09:307
R\$ 3.378,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:09:900
R\$ 3.370,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:12:387
R\$ 3.368,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:13:437
R\$ 3.360,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:15:030
R\$ 3.358,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:16:107
R\$ 3.350,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:17:527
R\$ 3.348,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:18:913
R\$ 3.340,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:22:320
R\$ 3.338,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:24:810
R\$ 3.330,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:25:903
R\$ 3.840,0000	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:38:28:167
R\$ 3.328,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:28:667
R\$ 3.320,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:29:933
R\$ 3.318,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:31:980
R\$ 3.310,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:33:110
R\$ 3.308,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:36:000
R\$ 3.300,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:37:963
R\$ 3.298,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:39:897
R\$ 3.290,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:41:973
R\$ 3.288,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:44:337
R\$ 3.280,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:45:147
R\$ 3.278,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:46:603
R\$ 3.270,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:47:890
R\$ 3.268,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:50:823
R\$ 3.260,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:51:753
R\$ 3.258,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:53:483
R\$ 3.250,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:54:593
R\$ 3.248,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:38:55:187
R\$ 3.240,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:38:56:590
R\$ 3.238,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:00:493

R\$ 3.230,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:03:173
R\$ 3.228,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:05:433
R\$ 3.210,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:06:607
R\$ 3.208,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:09:480
R\$ 3.200,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:12:507
R\$ 3.198,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:15:167
R\$ 3.195,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:19:437
R\$ 3.193,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:22:853
R\$ 3.190,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:26:063
R\$ 3.188,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:27:263
R\$ 3.185,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:30:747
R\$ 3.183,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:34:073
R\$ 3.180,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:36:717
R\$ 3.178,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:39:517
R\$ 3.175,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:42:700
R\$ 3.173,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:44:407
R\$ 3.170,0000	03.655.629/0001-68	22/12/2023 09:39:45:873
R\$ 3.168,0000	33.629.177/0001-00	22/12/2023 09:39:50:287
R\$ 4.078,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:40:07:813
R\$ 4.070,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:41:25:070
R\$ 4.068,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:41:28:523
R\$ 4.050,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:42:12:967
R\$ 4.048,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:42:15:503
R\$ 4.040,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:42:22:067
R\$ 4.038,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:42:38:280
R\$ 4.000,0000	12.027.340/0001-95	22/12/2023 09:42:48:247
R\$ 4.445,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:43:54:450
R\$ 3.800,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:45:09:367
R\$ 3.780,0000	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:46:56:103
R\$ 3.700,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:48:41:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:02:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:50:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/12/2023 09:50:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:47:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.629.177/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 11:18:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.629.177/0001-00.
Recusa de proposta	28/12/2023 11:25:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.629.177/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.168,0000. Motivo: MOTIVO: Após análise técnica constatou-se, que a marca apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas contidas no edital no item 01, pois pedimos que a DPI da impressora seja de 5760 X 1200 DPI e a ofertada pela empresa é de 4800 x 1200 DPI.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 11:32:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68.
Recusa de proposta	28/12/2023 13:31:30	Recusa da proposta. Fornecedor: S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.170,0000. Motivo: não apresentou proposta reajusta
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 13:31:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 13:49:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.596.872/0001-90.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 14:08:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.596.872/0001-90.
Recusa de proposta	28/12/2023 14:35:35	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.596.872/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000. Motivo: Após análise técnica constatou-se, que a marca apresentada pela empresa não atende as especificações conditas no edital, pois a mesma não possui garantia on-site do fabricante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 14:43:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERRELE LTDA, CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/12/2023 17:25:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERRELE LTDA, CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99.
Aceite de proposta	29/12/2023 09:26:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERRELE LTDA, CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.780,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ERRELE LTDA - CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Impressora multifuncional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.995.457/0001-49	NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.230,0000	R\$ 61.500,0000	21/12/2023 14:38:17
14.245.490/0001-09	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.300,0000	R\$ 65.000,0000	21/12/2023 14:43:55
35.599.756/0001-83	HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449 Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.300,0000	R\$ 65.000,0000	21/12/2023 23:39:40
01.289.175/0001-23	COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Marca: EPSON L3250 Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 / - C11CJ67303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações da EcoTank® L3250 ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. *Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até julho de 2021. **Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de dados podem ser aplicadas. 1- O número máximo de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto em modo rascunho (ou modo economia, dependendo da impressora/MFP) em papel comum. Os tempos reais de impressão/cópia variam com base na con guração do sistema, software e complexidade da página. 2- As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão/cópia pode variar, com base na con guração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao . 3- Baseado na digitalização de um documento tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e cor em formato PDF, utilizando a interface USB. A velocidade de digitalização depende	Sim	Sim	50	R\$ 1.339,0000	R\$ 66.950,0000	14/12/2023 16:00:09

das condições da rede. 4- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter mais 12 meses (total de 24 meses de garantia) ou até 30.000 páginas (o que ocorrer primeiro), registre seu produto em até 30 dias a partir da data da compra e use garrafas de tinta Epson originais. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse www.epson.com.br/garantia. 5- Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a cura inicial; os rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712, utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente, por alguns motivos incluindo imagens impressas, com gurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas. 6- Wi-Fi CERTIFIED™: o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Para mais informações, visite www.epson.com.br. Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse epson.com.br/meioambiente 57,8 cm x 37,5 cm x 25,3 cm Impressoras Garrafas de tinta Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303 Garrafa de tinta preta T544120-AL Garrafa de tinta ciano T544220-AL Garrafa de tinta magenta T544320-AL Garrafa de tinta amarela T544420-AL CÓDIGOS DOS PRODUTOS 1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas 5 3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas 5 A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia. Garrafas de tinta de reposição originais Epson RENDIMENTO DAS TINTAS CD: Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm 3,9 kg Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB Filpinas 2 anos com registro do produto 12 W (no modo operação) AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz Software incluso Dimensões (L x P x A) Peso O que está na caixa? País de origem Garantia limitada estendida 4 Consumo de energia (aproximado) Tensão e frequência nominal GERAL 21,6 cm x 120 cm Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes) Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm) Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm, 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm Envelope nº 10, de nido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm Tamanho máximo de impressão Tipos de papel suportado Tamanho máximo de papel Capacidade de carga Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício) UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi6, Wi-Fi Direct®6 TCP/IPv4, TCP/IPv6 SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente, 0 Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente

Porte da empresa: ME/EPP

33.260.627/0001-30	BTV TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.340,0000	R\$ 67.000,0000	19/12/2023 15:28:28
	<p>Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: EcoTank L1250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MÍNIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	Sim	Sim	50	R\$ 1.340,0000	R\$ 67.000,0000	21/12/2023 14:45:53
	<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON/L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MÍNIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V - GARANTIA CONFORME EDITAL - EPSON/L3250 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
49.354.820/0001-70	ASYS TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.340,0000	R\$ 67.000,0000	21/12/2023 16:56:52
	<p>Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional colorida a4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, velocidade de impressão mínima: 27 ppm em preto e 10 ppm em cores, interfaces: usb 2.0, wifi, capacidade de entrada do papel: mínimo de 100 folhas de papel a4, conectividade wi-fi, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd- rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação garantia on-site do fabricante. Bivolt 110/220v. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	50	R\$ 1.340,0000	R\$ 67.000,0000	22/12/2023 08:21:30
	<p>Marca: epson Fabricante: epson Modelo / Versão: I3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE USB E WIFI Porte da empresa: ME/EPP</p>						
40.689.972/0001-50	HYPHER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.340,0600	R\$ 67.003,0000	15/12/2023 13:15:37

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250, Colorida, Wifi, Wireless, USB, Bivolt, Preta
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.187.402/0001-23 R H P Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 19/12/2023
COMPUTADORES LTDA 22:35:03

Marca: epson
Fabricante: epson
Modelo / Versão: l3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WIFI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.
Porte da empresa: ME/EPP

51.853.770/0001-18 INSUMATEK Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 21/12/2023
TECNOLOGIA LTDA 10:04:07

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.
Porte da empresa: ME/EPP

39.619.837/0002-30 MINAS SOLUCOES EM Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 21/12/2023
IMPRESSAO LTDA 13:49:41

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo / Versão: DCP-T420
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento das mesmas. O prazo de entrega será de até 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses. PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO
Porte da empresa: ME/EPP

44.352.658/0001-38 GRUPO GBA Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 21/12/2023
COMERCIO 15:11:32
ATACADISTA &
SERVICOS LTDA

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.
Porte da empresa: ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 21/12/2023
LTDA 16:43:41

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.
Porte da empresa: ME/EPP

02.596.872/0001-90 CENTERDATA Sim Sim 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 21/12/2023
ANALISES DE 17:50:29
SISTEMAS E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo / Versão: Epson
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSOR A MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.

Porte da empresa: ME/EPP

30.948.812/0001-24 RL INFORMATICA Sim Não 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 22/12/2023 01:42:15
LTDA

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: L3250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Especificações Técnicas Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo. Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct 3 Capacidade de papel: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) Garantia: 12 Meses on-site.

Porte da empresa: ME/EPP

14.559.760/0001-48 AMV DISTRIBUICAO, Sim Não 50 R\$ 1.340,0600 R\$ 67.003,0000 22/12/2023 03:06:24
COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: DCPT220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V.

Porte da empresa: ME/EPP

45.853.627/0001-23 DELTA Sim Sim 50 R\$ 1.480,0000 R\$ 74.000,0000 21/12/2023 09:40:26
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LTDA

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L3250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi.

Porte da empresa: ME/EPP

32.337.901/0001-60 M CAVALCANTE Sim Sim 50 R\$ 1.999,9000 R\$ 99.995,0000 22/12/2023 07:57:46
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L3250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL EPSON L3250

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 22/12/2023 08:12:47
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L3250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi

Porte da empresa: ME/EPP

49.700.434/0001-93 KEBS SOLUCOES LTDA Sim Sim 50 R\$ 2.150,0000 R\$ 107.500,0000 21/12/2023 16:16:27

Marca: EPSON L3250

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L3250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: impressora ecotank epson L3250

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.150,0000	49.700.434/0001-93	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.000,0000	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.999,9000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.480,0000	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	06.187.402/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:00:01:140

R\$ 1.340,0600	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	14.559.760/0001-48	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	49.354.820/0001-70	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.339,0000	01.289.175/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.300,0000	14.245.490/0001-09	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.300,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.230,0000	18.995.457/0001-49	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.228,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:20:06:653
R\$ 1.298,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:20:08:440
R\$ 1.273,0600	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:11:010
R\$ 1.271,0600	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:20:15:617
R\$ 1.226,0000	18.995.457/0001-49	22/12/2023 09:21:53:877
R\$ 1.224,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:21:55:130
R\$ 1.220,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:22:15:307
R\$ 1.218,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:22:15:973
R\$ 1.250,0000	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:22:59:163
R\$ 1.216,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:23:647
R\$ 1.214,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:25:153
R\$ 1.212,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:26:513
R\$ 1.210,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:28:153
R\$ 1.208,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:29:513
R\$ 1.206,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:31:167
R\$ 1.204,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:32:527
R\$ 1.202,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:34:197
R\$ 1.200,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:35:537
R\$ 1.198,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:37:183
R\$ 1.190,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:24:18:370
R\$ 1.188,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:24:20:633
R\$ 1.189,9900	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:24:27:527
R\$ 1.199,0000	06.187.402/0001-23	22/12/2023 09:25:04:503
R\$ 1.180,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:25:44:970
R\$ 1.178,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:25:47:933
R\$ 1.100,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:25:55:977
R\$ 1.219,0000	49.354.820/0001-70	22/12/2023 09:26:51:030
R\$ 1.335,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:27:32:987
R\$ 1.050,0000	14.559.760/0001-48	22/12/2023 09:27:58:103
R\$ 1.099,9900	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:28:03:367
R\$ 1.000,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:28:04:153
R\$ 998,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:28:20:547
R\$ 1.187,9900	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:28:21:317
R\$ 995,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:28:36:960
R\$ 993,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:28:53:610
R\$ 1.334,9900	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:29:12:140
R\$ 1.030,4500	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:29:28:553
R\$ 990,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:29:37:613
R\$ 988,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:29:53:753
R\$ 985,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:30:14:617
R\$ 1.222,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:30:24:033
R\$ 983,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:30:41:833
R\$ 980,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:30:54:143
R\$ 978,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:31:11:943
R\$ 1.010,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:31:15:697
R\$ 1.002,5000	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:31:31:593
R\$ 975,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:31:43:310

R\$ 1.334,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:33:09:917
R\$ 1.332,9900	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:33:11:810
R\$ 1.200,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:33:16:703
R\$ 1.187,0000	14.245.490/0001-09	22/12/2023 09:33:37:463
R\$ 1.185,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:33:40:083
R\$ 1.332,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:34:10:467
R\$ 1.330,9900	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:34:27:993
R\$ 1.330,9800	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:35:10:773
R\$ 1.250,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:36:11:787
R\$ 1.180,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:37:08:933
R\$ 1.178,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:37:27:937
R\$ 900,0000	14.559.760/0001-48	22/12/2023 09:38:06:360
R\$ 895,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:38:14:497
R\$ 1.150,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:39:32:223
R\$ 1.148,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:39:34:040
R\$ 1.140,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:40:56:023
R\$ 1.138,0000	40.689.972/0001-50	22/12/2023 09:40:58:687
R\$ 1.090,0000	30.948.812/0001-24	22/12/2023 09:42:50:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:02:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:03	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2023 09:44:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:44:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:47:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:53:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83.
Aceite de proposta	28/12/2023 11:29:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 895,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449 - CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Impressora multifuncional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.995.457/0001-49	NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.230,0000	R\$ 12.300,0000	21/12/2023 14:38:17
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
48.437.027/0001-72	48.437.027 EDSON LAZDENAS	Sim	Sim	10	R\$ 1.284,0000	R\$ 12.840,0000	22/12/2023 01:22:26
	Marca: Epson EcoTank L3250 Fabricante: Epson EcoTank L3250 Modelo / Versão: Epson EcoTank L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250, Wireless, Wi-Fi Direct Bivolt Porte da empresa: ME/EPP						

14.245.490/0001-09	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	21/12/2023 14:43:55
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
35.599.756/0001-83	HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	21/12/2023 23:39:40
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
01.289.175/0001-23	COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.339,0000	R\$ 13.390,0000	14/12/2023 16:00:09
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 / - C11CJ67303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações da EcoTank® L3250 ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. *Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até julho de 2021. **Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de dados podem ser aplicadas. 1- O número máximo de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto em modo rascunho (ou modo economia, dependendo da impressora/MFP) em papel comum. Os tempos reais de impressão/cópia variam com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 2- As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão/cópia pode variar, com base na configuração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao . 3- Baseado na digitalização de um documento tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e cor em formato PDF, utilizando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições da rede. 4- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter mais 12 meses (total de 24 meses de garantia) ou até 30.000 páginas (o que ocorrer primeiro), registre seu produto em até 30 dias a partir da data da compra e use garrafas de tinta Epson originais. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse www.epson.com.br/garantia . 5- Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a configuração inicial; os rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712, utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente, por alguns motivos incluindo imagens impressas, com configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas . 6- Wi-Fi CERTIFIEDTM: o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Para mais informações, visite www.epson.com.br . Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse epson.com.br/meioambiente 57,8 cm x 37,5 cm x 25,3 cm Impressoras Garrafas de tinta Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303 Garrafa de tinta preta T544120-AL Garrafa de tinta ciano T544220-AL Garrafa de tinta magenta T544320-AL Garrafa de tinta amarela T544420-AL CÓDIGOS DOS PRODUTOS 1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas 5 3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas 5 A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia. Garrafas de tinta de reposição originais Epson RENDIMENTO DAS TINTAS CD: Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm 3,9 kg Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB Filpinas 2 anos com registro do produto 12 W (no modo operação) AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz Software incluso Dimensões (L x P x A) Peso O que está na caixa? País de origem Garantia limitada estendida 4 Consumo de energia (aproximado) Tensão e frequência nominal GERAL 21,6 cm x 120 cm Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes) Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm) Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm, 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm Envelope nº 10, de nido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm Tamanho máximo de impressão Tipos de papel suportado Tamanho máximo de papel Capacidade de carga Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício) UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi6, Wi-Fi Direct®6 TCP/IPv4, TCP/IPv6 SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente, 0 Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente Porte da empresa: ME/EPP						
33.260.627/0001-30	BTV TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0000	R\$ 13.400,0000	19/12/2023 15:28:28
	Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: EcoTank L1250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						

10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0000	R\$ 13.400,0000	21/12/2023 14:45:53
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: EPSON/L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V - GARANTIA CONFORME EDITAL - EPSON/L3250 Porte da empresa: ME/EPP						
49.354.820/0001-70	ASYS TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0000	R\$ 13.400,0000	21/12/2023 16:56:52
	Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional colorida a4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, velocidade de impressão mínima: 27 ppm em preto e 10 ppm em cores, interfaces: usb 2.0, wifi, capacidade de entrada do papel: mínimo de 100 folhas de papel a4, conectividade wi-fi, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd- rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação garantia on-site do fabricante. Bivolt 110/220v. Porte da empresa: ME/EPP						
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0000	R\$ 13.400,0000	22/12/2023 08:21:30
	Marca: epson Fabricante: epson Modelo / Versão: l3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE USB E WIFI Porte da empresa: ME/EPP						
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	15/12/2023 13:13:48
	Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250, Colorida, Wifi, Wireless, USB, Bivolt, Preta Porte da empresa: ME/EPP						
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	19/12/2023 22:35:03
	Marca: epson Fabricante: epson Modelo / Versão: l3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WIFI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
51.853.770/0001-18	INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	21/12/2023 10:12:12
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	21/12/2023 13:49:41
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: DCP-T420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento das mesmas. O prazo de entrega será de até 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses. PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO Porte da empresa: ME/EPP						

44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	21/12/2023 15:11:32
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	21/12/2023 16:43:41
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	21/12/2023 17:50:29
	Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSOR A MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
45.783.227/0001-99	ERRELE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	22/12/2023 01:53:08
	Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COTA ME/EPP Especificações Técnicas Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo. Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct 3 Capacidade de papel: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) Garantia: 12 Meses on-site. Porte da empresa: ME/EPP						
48.304.801/0001-77	ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.340,0600	R\$ 13.400,6000	22/12/2023 03:12:04
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: DCPT220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL PARA CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5760 X 1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 27 PPM EM PRETO E 10 PPM EM CORES, INTERFACES: USB 2.0, WIFI, CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: MINIMO DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CONECTIVIDADE WI-FI, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE DADOS USB, CD- ROM DRIVER, MANUAL (IS) DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE. BIVOLT 110/220V. Porte da empresa: ME/EPP						
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.480,0000	R\$ 14.800,0000	21/12/2023 09:40:26
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta , Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi Porte da empresa: ME/EPP						
32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.999,9000	R\$ 19.999,0000	22/12/2023 07:57:46
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL EPSON L3250						

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 22/12/2023
CONSTRUCAO CIVIL 08:12:47
LTDA
Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora multifuncional - Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta ,
Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Scanner: 1.200 X 2.400 DPI, Características
Adicionais: Color, Sistema Eco Tank , Conectividade: Usb E Wifi
Porte da empresa: ME/EPP

49.700.434/0001-93 KEBS SOLUCOES LTDA Sim Sim 10 R\$ 2.150,0000 R\$ 21.500,0000 21/12/2023
16:16:27
Marca: EPSON L3250
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: impressora ecotank epson L3250
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.150,0000	49.700.434/0001-93	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.000,0000	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.999,9000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.480,0000	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	06.187.402/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0600	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.340,0000	49.354.820/0001-70	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.339,0000	01.289.175/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.300,0000	14.245.490/0001-09	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.300,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.284,0000	48.437.027/0001-72	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.230,0000	18.995.457/0001-49	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 1.228,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:20:06:650
R\$ 1.273,0600	49.464.926/0001-27	22/12/2023 09:20:11:410
R\$ 1.282,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:20:13:147
R\$ 1.271,0600	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:20:18:157
R\$ 1.220,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:22:20:167
R\$ 1.218,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:22:22:017
R\$ 1.250,0000	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:23:17:140
R\$ 1.216,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:23:507
R\$ 1.214,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:25:283
R\$ 1.212,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:26:513
R\$ 1.210,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:28:153
R\$ 1.208,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:29:517
R\$ 1.206,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:31:170
R\$ 1.204,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:32:680
R\$ 1.202,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:34:193
R\$ 1.200,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:23:35:527
R\$ 1.198,0000	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:23:37:183
R\$ 1.190,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:24:22:147
R\$ 1.188,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:24:26:650

R\$ 1.189,9900	32.337.901/0001-60	22/12/2023 09:24:32:300
R\$ 1.199,0000	06.187.402/0001-23	22/12/2023 09:25:21:220
R\$ 1.180,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:25:48:793
R\$ 1.178,0000	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:25:50:957
R\$ 1.100,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:26:05:407
R\$ 1.219,0000	49.354.820/0001-70	22/12/2023 09:27:09:487
R\$ 1.050,0000	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:28:02:723
R\$ 1.099,9900	51.853.770/0001-18	22/12/2023 09:28:06:100
R\$ 1.000,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:28:08:190
R\$ 1.335,0000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:28:08:410
R\$ 1.019,7300	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:28:25:630
R\$ 998,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:28:41:590
R\$ 1.229,0000	48.437.027/0001-72	22/12/2023 09:28:57:927
R\$ 1.187,9900	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:29:15:010
R\$ 1.340,0500	32.519.346/0001-97	22/12/2023 09:29:15:080
R\$ 990,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:29:43:433
R\$ 1.334,9900	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:31:14:703
R\$ 1.220,0000	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:31:17:550
R\$ 1.010,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:31:23:637
R\$ 1.002,5000	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:31:40:617
R\$ 960,0000	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:33:34:227
R\$ 1.187,0000	14.245.490/0001-09	22/12/2023 09:33:46:437
R\$ 1.185,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:34:05:437
R\$ 950,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:34:32:153
R\$ 1.150,0000	45.783.227/0001-99	22/12/2023 09:35:55:200
R\$ 1.148,0000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:36:01:483
R\$ 1.250,0000	33.456.016/0001-62	22/12/2023 09:36:17:350
R\$ 900,0000	48.304.801/0001-77	22/12/2023 09:38:01:927
R\$ 895,0000	35.599.756/0001-83	22/12/2023 09:38:08:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:02:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:04	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2023 09:40:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:40:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:48:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:53:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83.
Aceite de proposta	28/12/2023 11:29:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 895,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449 - CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Impressora multifuncional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.289.175/0001-23	COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.108,0000	R\$ 105.400,0000	13/12/2023 11:37:07

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: DCP-L5502DN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade • Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4). Display Touchscreen Colorido de 3,7" • Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros. Manuseio Flexível de Papel • Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ocio, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alterna vas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*. Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática • Ajuda a economizar papel e produzir documentos frente e verso com a impressão duplex automática. Rede Integrada • Fácil compartilhamento através da rede Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB. Baixo Custo de Impressão • Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas). Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel • Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace. Digitalização Rápida • Alimentador automático de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ipm (mono). Funções Avançadas de Segurança • Função Acve Directory para autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras. Suporte ao Consumidor • 1 ano de garantia limitada. Especificações Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Display LCD (poltamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6 x 35,6 cm (Ocio) Velocidade de Impressão (máxima) Até 42/40 ppm (carta/A4) Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM, Proprinter, Epson FX, PDF, versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima) 256 MB / 256 MB Capacidade de Impressão Duplex Sim Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) Até 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 40 folhas Interfaces Padrão Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Host USB Sim, frontal Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima) Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1% Velocidade de Digitalização (máxima) Simplex (somente frente): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Tamanho do Vidro de Documentos 21,6 x 27,9 cm (Carta) Resolução de Digitalização (máxima) Óptica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web Connect GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™ Sistemas Operacionais Compatíveis Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria® Funções de Segurança Secure Function Lock, Acve Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês Volume Mensal Recomendado Até 3.500 páginas/mês 1 ano de garantia limitada

Porte da empresa: ME/EPP

10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	Sim	Sim	50	R\$ 2.109,0000	R\$ 105.450,0000	21/12/2023 14:45:53
	Marca: PANTUM Fabricante: PANTUM Modelo / Versão: PANTUM/BM5100ADW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS - GARANTIA CONFORME EDITAL - PANTUM/BM5100ADW Porte da empresa: ME/EPP						
51.942.955/0001-07	JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.109,0000	R\$ 105.450,0000	22/12/2023 03:02:33
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: LASER MONO 4003DW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (CARTA/A4) ATÉ 42/40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; PRINT RESOLUTION TECHNOLOGY: HP FASTRES1200, HP PRORES1200, ECONOMODE Porte da empresa: ME/EPP						
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.109,0200	R\$ 105.451,0000	21/12/2023 15:11:32
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: HL-L5102DW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHASCAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL(FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000PÁGINASVOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS Porte da empresa: ME/EPP						
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	21/12/2023 10:10:52

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: LASERJET PRO MFP 4103FDW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHASCAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL(FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000PÁGINASVOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LASERJET PRO MFP 4103FDW

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.700.434/0001-93	KEBS SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.457,0000	R\$ 222.850,0000	21/12/2023 16:16:27
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BROTHER 5652

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: 5652

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652

Porte da empresa: ME/EPP

45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.578,2000	R\$ 278.910,0000	21/12/2023 09:40:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: DCP-L5652

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL mpressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta, Ofício , Capacidade Memória: 512 MB.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.578,2000	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.457,0000	49.700.434/0001-93	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 3.000,0000	65.149.197/0002-51	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0200	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0000	51.942.955/0001-07	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.108,0000	01.289.175/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.100,0000	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:23:26:253
R\$ 2.098,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:28:26:627
R\$ 2.000,0000	51.942.955/0001-07	22/12/2023 09:28:34:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:03:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:05	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2023 09:30:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:30:35	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:50:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 11:50:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07.
Aceite de proposta	28/12/2023 11:31:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA - CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Impressora multifuncional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

01.289.175/0001-23	OPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.108,0000	R\$ 21.080,0000	13/12/2023 11:37:07
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: DCP-L5502DN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade • Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4). Display Touchscreen Colorido de 3,7" • Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 3,7". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros. Manuseio Flexível de Papel • Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou O cio, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja mul uso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alterna vas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*. Impressão Duplex (Frente e Verso) Automá ca • Ajuda a economizar papel e produzir documentos frente e verso com a impressão duplex automática. Rede Integrada • Fácil compartilhamento através da rede Ethernet integrada, ou impressão local via interface USB. Baixo Custo de Impressão • Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de al ssimo rendimento (12.000 páginas). Impressão/Digitalização com o Seu Disposi vo Móvel • Imprima do seu dispositi vo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan e Cortado Workplace. Digitalização Rápida • Alimentador automática de documentos com capacidade para 40 folhas para digitalização de até 24 ipm (mono) . Funções Avançadas de Segurança • Função Ac ve Directory para a auten cação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositi vo. Outras funções de segurança incluem o Secure Func on Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras. Suporte ao Consumidor • 1 ano de garan a limitada. Especificações Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Display LCD (po/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6 x 35,6 cm (O cio) Velocidade de Impressão (máxima) Até 42/40 ppm (carta/A4) Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, IBM, Proprinter, Epson FX, PDF, versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima) 256 MB / 256 MB Capacidade de Impressão Duplex Sim Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandeja mul uso com capacidade de 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automá co de Documentos (ADF) Até 40 folhas Interfaces Padrão Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Host USB Sim, frontal Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima) Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, Cópias Múl plex (até 99), Iden dades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1% Velocidade de Digitalização (máxima) Simplex (somente frente): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Tamanho do Vidro de Documentos 21,6 x 27,9 cm (Carta) Resolução de Digitalização (máxima) Ó ca: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB , SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web Connect GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™ Sistemas Operacionais Compa veis Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux Compa bilidade com Disposi vos Móveis AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria® Funções de Segurança Secure Func on Lock, Ac ve Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês Volume Mensal Recomendado Até 3.500 páginas/mês 1 ano de garantia a limitada Porte da empresa: ME/EPP							
10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	Sim	Sim	10	R\$ 2.109,0000	R\$ 21.090,0000	21/12/2023 14:45:53
Marca: PANTUM Fabricante: PANTUM Modelo / Versão: PANTUM/BM5100ADW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS - GARANTIA CONFORME EDITAL - PANTUM/BM5100ADW Porte da empresa: ME/EPP							
51.942.955/0001-07	JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.109,0000	R\$ 21.090,0000	22/12/2023 03:02:33
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: LASER MONO 4003DW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (CARTA/ A4) ATÉ 42/40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; PRINT RESOLUTION TECHNOLOGY: HP FASTRES1200, HP PRORES1200, ECONOMODE Porte da empresa: ME/EPP							
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.109,0200	R\$ 21.090,2000	21/12/2023 15:11:32
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: HL-L5102DW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHASCAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL(FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000PÁGINASVOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS Porte da empresa: ME/EPP							
39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.560,0000	R\$ 35.600,0000	21/12/2023 13:49:41

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: DCP-L5512DN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER MONO MULTIFUNCIONAL, VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250FOLHASCAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL(FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHASCAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) CICLODE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS/VOLUMEMÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000PÁGINASVOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento das mesmas. O prazo de entrega será de até 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses. PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO

Porte da empresa: ME/EPP

49.700.434/0001-93 KEBS SOLUCOES LTDA Sim Sim 10 R\$ 4.457,0000 R\$ 44.570,0000 21/12/2023 16:16:27

Marca: BROTHER 5652

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: 5652

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652

Porte da empresa: ME/EPP

45.853.627/0001-23 DELTA Sim Sim 10 R\$ 5.578,2000 R\$ 55.782,0000 21/12/2023 09:40:26
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LTDA

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo / Versão: DCP-L5652

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL mpressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático , Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit Com Rj-45 , Tipo Papel: A4, Carta, Ofício , Capacidade Memória: 512 MB.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.578,2000	45.853.627/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 4.457,0000	49.700.434/0001-93	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 3.560,0000	39.619.837/0002-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0200	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.109,0000	51.942.955/0001-07	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.108,0000	01.289.175/0001-23	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 2.100,0000	44.352.658/0001-38	22/12/2023 09:23:30:290
R\$ 2.098,0000	10.918.347/0002-52	22/12/2023 09:28:26:617
R\$ 2.000,0000	51.942.955/0001-07	22/12/2023 09:28:38:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2023 09:03:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2023 09:20:06	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2023 09:30:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2023 09:30:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 10:50:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2023 11:51:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07.
Aceite de proposta	28/12/2023 11:31:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/12/2023 09:44:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA - CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Estabilizador tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 27.912.769/0001-32	LUGATH COMERCIO LTDA Marca: COLETEK Fabricante: COLETEK Modelo / Versão: ES 500VA BM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 500VA POTÊNCIA: 500VA. QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A - NBR 14136. TENSÃO DE ENTRADA: 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FILTRO DE LINHA INTEGRADO: SIM. FAIXA DE ENTRADA 220V TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA: +/-6% TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 2 CICLOS. MARCA: COLETEK MODELO:ES 500VA BM GARANTIA: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 155,0000	R\$ 31.000,0000	21/12/2023 16:02:35
* 48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 500va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Powerest 500va bivoltt 6 t TS SHARA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 155,4000	R\$ 31.080,0000	15/12/2023 13:13:48
* 35.571.803/0001-80	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: Coletek Fabricante: Coleção Modelo / Versão: ES-500VA-BM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR DESCRIÇÃO: ESTABILIZADOR 500VA POTÊNCIA: 500VA. QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS 10A - NBR 14136. TENSÃO DE ENTRADA: 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FILTRO DE LINHA INTEGRADO: SIM. FAIXA DE ENTRADA 220V TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA: +/-6% TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 2 CICLOS. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: ES 500VA-BM Fabricante: Coleção Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 155,4000	R\$ 31.080,0000	21/12/2023 12:48:39
* 02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: TS Shara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota exclusiva ESTABILIZADOR 500VA POTÊNCIA: 500VA. QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A - NBR 14136. TENSÃO DE ENTRADA: 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FILTRO DE LINHA INTEGRADO: SIM. FAIXA DE ENTRADA 220V TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA: +/-6% TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 2 CICLOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 155,4000	R\$ 31.080,0000	21/12/2023 17:50:29
* 33.260.627/0001-30	BTV TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Marca: Ts Shara Fabricante: Ts Shara Modelo / Versão: 9005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 700VA POTÊNCIA: 700VA. QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS 10A - NBR 14136. TENSÃO DE ENTRADA: 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FILTRO DE LINHA INTEGRADO: SIM. FAIXA DE ENTRADA 220V TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA: +/-6% TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 2 CICLOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 173,0000	R\$ 34.600,0000	19/12/2023 15:28:28
* 49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: CR Fabricante: CR ENERGIA E EQUIPAMENTO EPP Modelo / Versão: KEE 2.5 BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT AUTOMÁTICO/FUNÇÃO TRUERMS/PROTEÇÃO INTER-, TIPO MICROPROCESSADO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14373, CAPACIDADE NOMINAL 500 VA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 266,9700	R\$ 53.394,0000	21/12/2023 15:42:31

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 266,9700	49.816.576/0001-10	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 173,0000	33.260.627/0001-30	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 155,4000	48.924.825/0001-29	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 155,4000	02.596.872/0001-90	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 155,4000	35.571.803/0001-80	22/12/2023 09:00:01:140
R\$ 155,0000	27.912.769/0001-32	22/12/2023 09:00:01:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:15	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 266,9700. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:15	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 155,4000. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:16	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 173,0000. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:16	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 155,4000. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:16	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 155,0000. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Proposta desclassificada na análise	22/12/2023 09:04:16	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 155,4000. Motivo: item foi impugnado e passa por alteração em sua descrição.
Fracasso	22/12/2023 09:04:16	Item fracassado na análise de propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/12/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2023 09:04:15	O item 7 fracassado antes do julgamento.
Sistema	22/12/2023 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2023 09:20:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:20:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:20:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:20:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:20:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:20:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2023 09:30:35	O item 5 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:30:39	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:40:09	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:44:51	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:48:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:50:42	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/12/2023 09:50:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/12/2023 10:34:29	Para S & K INFORMATICA LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITEN: 1
03.655.629/0001-68	22/12/2023 10:36:02	Bom dia Sr pregoeiro!
03.655.629/0001-68	22/12/2023 10:36:22	Ja estamos no nosso valor minimo e dentro do valor de referencia
Pregoeiro	22/12/2023 10:39:17	Para S & K INFORMATICA LTDA - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.

Pregoeiro	22/12/2023 10:39:46	Para MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITEN: 2
33.629.177/0001-00	22/12/2023 10:41:29	Bom dia. Infelizmente não conseguimos nenhuma redução
Pregoeiro	22/12/2023 10:42:38	Para MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Pregoeiro	22/12/2023 10:43:04	Para HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449 - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITENS:3,4.
35.599.756/0001-83	22/12/2023 10:43:50	BOM DIA, ESTAMOS NO VALOR LIMITE PARA OS ITENS
Pregoeiro	22/12/2023 10:44:18	Para HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449 - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Pregoeiro	22/12/2023 10:44:49	Para JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITENS: 5,6.
Sistema	22/12/2023 10:47:18	Senhor fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/12/2023 10:47:27	Senhor fornecedor MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.629.177/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/12/2023 10:47:37	Senhor fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/12/2023 10:48:15	Senhor fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
51.942.955/0001-07	22/12/2023 10:49:00	Bom dia, Sr Pregoeiro. Em relação ao produto ofertado, estamos no nosso menor preço.
Pregoeiro	22/12/2023 10:50:24	Para JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Sistema	22/12/2023 10:50:37	Senhor fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	22/12/2023 10:50:45	Senhor fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	22/12/2023 10:53:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	22/12/2023 10:53:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, CNPJ/CPF: 35.599.756/0001-83, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	22/12/2023 11:18:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.629.177/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/12/2023 11:24:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/12/2023 11:50:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	22/12/2023 11:51:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, CNPJ/CPF: 51.942.955/0001-07, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	22/12/2023 15:03:10	Srs Licitantes, estamos suspendendo a sessão a partir deste momento, para uma melhor análise nas Propostas apresentadas, a continuidade da sessão acontecerá na próxima terça-feira 26/12/2023 às 11:00h. Obrigado a todos pela atenção.
Pregoeiro	26/12/2023 11:01:07	Bom dia, Estamos dando continuidade a sessão
Pregoeiro	26/12/2023 17:35:58	Srs. Licitantes esta sessão será suspensa a partir deste momento. A reabertura da sessão ocorrerá a partir das 10:00 horas do dia 27/12/2023. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	27/12/2023 10:01:10	Bom dia, Estamos dando continuidade a sessão
Pregoeiro	27/12/2023 15:41:53	Srs Licitantes, estamos suspendendo a sessão a partir deste momento, para uma melhor análise nas Propostas apresentadas, a continuidade da sessão acontecerá na próxima terça-feira 28/12/2023 às 11:00h. Obrigado a todos pela atenção.
Pregoeiro	27/12/2023 16:55:22	quinta-feira*
Pregoeiro	28/12/2023 11:01:39	Bom dia, Estamos dando continuidade a sessão
Pregoeiro	28/12/2023 11:15:51	Srs Licitantes, após recebimento do parecer, estamos dando continuidade com analise da habilitação, Permaneçam conectados e façam o acompanhamento das mensagens no "Chat". Obrigado pela atenção.

Pregoeiro	28/12/2023 11:28:43	Para S & K INFORMATICA LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITENS: 02
Pregoeiro	28/12/2023 11:32:03	Para S & K INFORMATICA LTDA - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Sistema	28/12/2023 11:32:13	Senhor fornecedor S & K INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.655.629/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	28/12/2023 13:31:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/12/2023 13:31:46	Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITENS: 02
02.596.872/0001-90	28/12/2023 13:36:15	Boa tarde
02.596.872/0001-90	28/12/2023 13:36:59	Para esse item fizemos nosso melhor valor na fase de lances. não temos margem para redução
Pregoeiro	28/12/2023 13:45:00	Para CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Sistema	28/12/2023 13:49:10	Senhor fornecedor CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.596.872/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
02.596.872/0001-90	28/12/2023 13:49:35	Positivo. Será providenciado
Sistema	28/12/2023 14:08:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.596.872/0001-90, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	28/12/2023 14:37:20	Para ERRELE LTDA - Com o objetivo de obter um preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido, Solicitamos que apresente uma melhor proposta para os ITENS: 02
Pregoeiro	28/12/2023 14:43:11	Solicito anexar no sistema à proposta de preços reajustada ao último valor informado, no prazo de até 02 (duas) horas uteis conforme previsto no edital.
Sistema	28/12/2023 14:43:22	Senhor fornecedor ERRELE LTDA, CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	28/12/2023 16:17:24	Srs Licitantes, estamos suspendendo a sessão a partir deste momento, para uma melhor análise nas Propostas apresentadas, a continuidade da sessão acontecerá na próxima sexta-feira 28/12/2023 às 09:00h. Obrigado a todos pela atenção.
Pregoeiro	28/12/2023 16:18:26	Srs Licitantes, estamos suspendendo a sessão a partir deste momento, para uma melhor análise nas Propostas apresentadas, a continuidade da sessão acontecerá na próxima sexta-feira 29/12/2023 às 09:00h. Obrigado a todos pela atenção.
Sistema	28/12/2023 17:25:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ERRELE LTDA, CNPJ/CPF: 45.783.227/0001-99, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	29/12/2023 09:03:05	Bom dia, Estamos dando continuidade a sessão
Pregoeiro	29/12/2023 09:37:35	A Empresa S & K INFORMATICA LTDA, apresentou toda Documentação Solicitada no Edital, os mesmos foram analisados, logo após foi feita a Consulta no SICAF para constatar a veracidade dos mesmos, estando a empresa HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.
Pregoeiro	29/12/2023 09:37:52	A Empresa ERRELE LTDA, apresentou toda Documentação Solicitada no Edital, os mesmos foram analisados, logo após foi feita a Consulta no SICAF para constatar a veracidade dos mesmos, estando a empresa HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.
Pregoeiro	29/12/2023 09:38:14	A Empresa HARLAN FABIO DE ARAUJO BASTOS 59315393449, apresentou toda Documentação Solicitada no Edital, os mesmos foram analisados, logo após foi feita a Consulta no SICAF para constatar a veracidade dos mesmos, estando a empresa HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.
Pregoeiro	29/12/2023 09:44:17	A Empresa JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA, apresentou toda Documentação Solicitada no Edital, os mesmos foram analisados, logo após foi feita a Consulta no SICAF para constatar a veracidade dos mesmos, estando a empresa HABILITADA por atender todas as exigências do Edital.
Pregoeiro	29/12/2023 09:44:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/12/2023 às 10:15:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/12/2023 15:06:50	
Abertura da sessão pública	22/12/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública
Abertura do prazo	22/12/2023 09:04:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Encerramento da análise de propostas	22/12/2023 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 22/12/2023 09:50:44 Início da etapa de julgamento de propostas

Fechamento do prazo 29/12/2023 09:44:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/12/2023 às 10:15:00.

Data limite para registro de recurso: 04/01/2024.

Data limite para registro de contrarrazão: 09/01/2024.

Data limite para registro de decisão: 16/01/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:32 horas do dia 29 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAEL SOARES DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ANDRE CAVALCANTI DE ANDRADE

Equipe de Apoio

SOLANGE CELESTINA SILVA

Equipe de Apoio



Voltar

